

بسم الله الرحمن الرحيم



الوطنية للتشغيل والتدريب  
National Employment & Training


## لوحة بيانات العطاء

رقم العطاء:	(ش و ١/٢٠٢٢)
موقع العطاء:	.٢
صاحب العطاء:	.٣
ثمن نسخة العطاء:	.٤
آخر موعد لشراء وإستلام نسخة العطاء	.٥
آخر موعد لإيداع العروض	.٦
آخر موعد للإستفسارات	.٧

- ٠ -

ص.ب. (٤٧٤٠) عمان (١١٨١٤)، الأردن، هاتف (٥٦٣١٠٠٠)، فاكس (٥٦٣١٠٠٥) - الدوار الثامن - بجانب وزارة الأشغال العامة

الموقع الإلكتروني [www.net.mil.jo](http://www.net.mil.jo)




بسم الله الرحمن الرحيم



**الوطنية للتشغيل والتدريب**  
National Employment & Training

### فهرس المحتويات

رقم العطاء:	(ش و ٢٠٢٢/١)
موضوع العطاء:	شراء وتوريد وتركيب وتشغيل أجهزة ومعدات مشاغل: (كهروميكانيك مركبات/اللحامات /FABLAC) لمشروع مجمع العقبة التدريسي التابع للشركة.
المادة.	ت
إعلان العطاء.	أولاً:
شروط دعوة العطاء.	ثانياً:
<b>ملاحظات</b>	<b>نماذج تقديم العرض والكافالات</b>
يقدم مع العرض	نموذج تقديم العرض.
يقدم مع العرض	نموذج سند كفالة دخول عطاء.
يقدم عند التبلغ بقرار الإحالة	نموذج سند كفالة حسن التنفيذ.
يقدم بعد التوريد والتسلیم النهائي	نموذج سند كفالة الصيانة.
تقديم بعد التوريد والتسلیم النهائي	نموذج تعهد شخصي (كفالة ضمان المواد).
جدال الكميات والمواصفات الفنية للمواد المطلوبة: كما هو مبين بالملحق: (أ + ج) المبينة تالياً المرفقة.	رابعاً:
الملحق (أ ) Equipment and Tools - Fabrication Lab ( ) ، والمكون من (١) صفحة واحدة.	
الملحق (ب ) Equipment and Tools - Welding Workshop ( ) ، والمكون من (٢) صفحتان.	
الملحق (ج ) Equipment and Tools - Automotive Workshop ( ) صفحتان.	






إعلان العطاء.

أولاً:

١. تعلن الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب عن طرح العطاء رقم (ش و ٢٠٢٢/١) وموضوعه "شراء وتوريد وتركيب أجهزة ومعدات مشاغل:(كهروميكانيك مركبات /اللحامات /FABLAB) لمشروع مجمع العقبة التدريبي) التابع للشركة، وحسب الشروط والتفاصيل الفنية المعدة لهذه الغاية.
٢. على الشركات/المؤسسات المختصة وحسب (أهلية المناقص) المنصوص عليها بوثائق دعوة العطاء والراغبة في التقدم للعطاء المذكور مراجعة شعبة العطاءات بإدارة الشركة الواقعة في عمان\_ الدوار الثامن بجانب وزارة الأشغال العامة والإسكان مصطفى بن محمد نسخة مصدقة ثبت أهلية المناقص للمشاركة في المناقصة بما فيها رخصة مهن سارية المفعول تحوله صناعة أو بيع أو توريد اللوازم المطلوبة أو الاتجار بها، والسجل التجاري وشهادة تسجيل من وزارة الصناعة والتجارة لدفع ثمن نسخة دعوة العطاء البالغة (١٠٠) دينار غير مسترد في دائرة الشؤون المالية بمقر الشركة، علماً بأن آخر موعد لشراء وإسلام النسخة الساعة "١٣٠٠" من بعد ظهر يوم الخميس الموافق: "٢٠٢٢/١/٢٧ ، حيث سيتم البدء ببيع نسخة العطاء يومياً من الساعة "٩٠٠" صباحاً ولغاية الساعة "١٣٠٠" وحتى موعد إغلاق البيع المحدد بأعلاه.
٣. آخر موعد لإيداع العروض بالظرف المختوم بتصديق العطاءات بمقر الشركة الساعة "١٣٠٠" من بعد ظهر يوم الخميس الموافق: "٢٠٢٢/٢/٣ مرفق به كفالة بنكية غير مشروطة ككفالة دخول عطاء بقيمة (٥%) من قيمة عرض الشركة المتقدمة للعطاء، وذلك لحساب الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، بحيث تكون سارية المفعول لمدة (٩٠) يوم من تاريخ موعد تقديم العرض، ولن يتم النظر بأية عرض لا يحتوي على كفالة دخول العطاء أو الوثائق المنصوص عليها بشروط دعوة العطاء.
٤. أجور نشر الإعلان على نفقة من يحال عليه/عليهم العطاء ومهما تكرر نشر الإعلان، علماً بأنه يمكن الإطلاع على مواصفات وشروط العطاء من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للشركة الوطنية ([www.net.jaf.mil.jo](http://www.net.jaf.mil.jo))، وعلى الجميع عند المراجعة لشراء وإسلام نسخة العطاء التقيد بالتعليمات الصحية المحددة بأوامر الدفاع حفاظاً على الصحة العامة.





شروط دعوة العطاء.

ثانياً:

- رقم العطاء: (ش و ١/٢٢٠).

- موضوع العطاء: " شراء وتوريد وتركيب وتشغيل أجهزة ومعدات مشاغل:(كهروميكانيك مركبات /اللحامات /FABLAB) لمشروع مجمع العقبة التدريبي التابع للشركة".

أولاً: وصف المشروع. " توريد وتركيب وتشغيل أجهزة ومعدات مشاغل:(كهروميكانيك مركبات /اللحامات /FABLAB) في مجمع العقبة التدريبي التابع للشركة الوطنية والواقع في محافظة العقبة " وحسب جداول الكميات والمواصفات الفنية والشروط المنصوص عليها.

ثانياً: الكميات والمواصفات للمواد المطلوبة: كما هو مبين بالملحق: (أ + ب+ج) المبينة تالياً المرفقة.

١. الملحق (أ) Equipment and Tools - Fabrication Lab ، والمكون من(١) صفحة واحدة.

٢. الملحق (ب) Equipment and Tools - Welding Workshop ، والمكون من(٢) صفحتان.

٣. الملحق (ج) Automotive Workshop/Equipment and Tools ، والمكون من (٢) صفحتان.

ثالثاً: مكان ومدة التسليم. يتم توريد وتسليم وتركيب وتشغيل جميع أجهزة ومعدات المشاغل المشتملة بهذا العطاء من قبل المتعهد الحال عليه الى موقع المشروع (مجمع العقبة التدريبي التابع للشركة الوطنية للتشغيل والتدريب) الواقع في مدينة العقبة خلال مدة (٦٠) ستون يوماً من تاريخ التبليغ بقرار الاحالة.

رابعاً: أهلية المناقص. أن يكون المناقص يعمل في (مجال توريد المعدات الخاصة بمشاغل التدريب المهني) لمدة لا تقل عن (٥) سنوات، على أن يقدم المناقص الذي يرغب بشراء دعوة المناقصة نسخ مصدقة تثبت أهليته للمشاركة في المناقصة بما فيها رخصة مهن سارية المفعول تحوله صناعة أو بيع أو توريد اللوازم المطلوبة أو الاتجار بها، والسجل التجاري وشهادة تسجيل من وزارة الصناعة والتجارة.

خامساً: توضيح الالتباس (الاستفسارات). إذا كان هناك أي تباس أو كانت هناك حاجة للاستفسار عن أي توضيح لوثائق العطاء فعلى المناقص أن يتقدم بطلب خطوي يسلم إلى شعبة العطاءات من أجل التوضيح وإزالة الالتباس، وي موعد لا يتجاوز الساعة "١٣٠٠" من بعد ظهر يوم الأحد الموافق: ٢٠٢٢/١/٣٠، حيث سيتم توزيع الإجابة خطياً على الاستفسارات على جميع المناقصين المتقدمين للعطاء، ولا يجوز أن يتخذ مثل هذا التوضيح مبرراً لطلب تمديد الموعد المحدد لتقديم العروض.



سادساً: الشروط العامة.

(على المناقص الاطلاع على هذه الشروط وفهمها قبل تقديم المناقصة ولا يجوز الاحتجاج بعدم الاطلاع عليها أو عدم فهمها)

١. هذه الدعوة مفتوحة للموردين المحليين فقط.

٢. قبل العرض لتوريد كامل الكميات أو بعضها أو لمادة واحدة من المواد المطلوبة.

٣. يضمن المناقص أن تكون جميع المواد الموردة صالحة وجديدة (١٠٠٪) وحسب النوع والصنف والمواصفات المنصوص عليها وخلية من أي عيوب في الصنع أو في المادة.

٤. على المناقص تقديم كافة الأسعار بالدينار الأردني شاملة للرسوم الجمركية وكافة الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية والضريبة العامة والخاصة على المبيعات وأية رسوم إضافية أخرى مستحقة بموجب القانون.

٥. ثمن دعوة المناقصة غير مستردة.

٦. الشركة الوطنية غير ملزمة بحاله على أقل الأسعار.

٧. على المناقص تقديم عرضه وفقاً لوثائق دعوة المناقصة بعد أن يقرأ هذه الوثائق ويتفهم جميع ما ورد فيها، وإذا لم تكن الوثائق كاملة أو وجد نقصاً فيها فعليه طلب الوثيقة الناقصة، ويتحمل النتائج المترتبة على عدم قيامه بالتدقيق والاستكمال بصورة صحيحة.

٨. يجب أن يكون التغليف والتحزيم للمواد الموردة من مستوى تجاري جيد يتناسب مع طبيعة هذه المواد، وعلى المناقص أن يبين طريقة التغليف (packing) التي ستستعمل عند التوريد دون أي إضافة بالسعر وتبقى جميع الصناديق ومواد التغليف الأخرى ملكاً للشركة الوطنية.


٩. لا يجوز لمناقص واحد أن يقدم عرضين مستقلين لنفس اللوازم سواء كان باسمه الشخصي أو بشراكته مع مناقص آخر، وفي كل من هاتين الحالين يحق للجنة العطاءات إستبعاد تلك العروض، وعلى المناقص أن يقدم عرضاً واحداً محدداً.

١٠. لا يجوز للمتعهد المحال عليها نقل إلتزاماته أو مسؤولياته لطرف آخر إلا بموافقة خطية من الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب.

١١. الكميات قابلة للزيادة أو النقصان بنسبة لا تتجاوز (٣٠٪) وبنفس الأسعار المحالة والشروط والمواصفات.

١٢. يتلزم المناقص أن يبقى العرض المقدم منه نافذ المفعول وغير جائز الرجوع عنه لمدة لا تقل عن (٩٠) يوماً من التاريخ المحدد كآخر موعد لتقديم العروض، وعلى المناقص أن يبلغ الشركة الوطنية خطياً بعدم رغبته في تمديد عرضه قبل إنتهاء المدة المحددة بأعلاه بـ (٧) سعة أيام على الأقل، ولا يعتبر عرضه سارياً المفعول لحين تصديق قرار الإحالة من المرجع المخصص.

١٣. الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب غير مسؤولة عن أي ضرر أو خسارة تلحق بالمتعهد المحال عليه العطاء جراء ذلك.






٤. الشركة الوطنية غير مسؤولة عن إستيراد أي مادة من مواد العطاء من خارج المملكة لصالح المشروع، ولا يجوز أن يتخد مثل هذا الأمر مبرراً لطلب تمديد موعد تسليم وتركيب وتشغيل هذه المواد، وكل طلب في هذا المجال يعتبر غير مقبول.
٥. الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب غير مسؤولة عن أي إجراءات مطلوبة لدى جمرك العقبة، أو أي جهة أخرى بخصوص أي مادة من مواد العطاء، ويعتبر ذلك من مسؤولية المتعهد المحال عليه، ولا يعتبر ذلك مبرراً لأي تأخير في توريد وتركيب وتشغيل هذه المواد.
٦. لا يحق للمتعهد المحال عليه تنظيم أية بيانات جمركية باسم الشركة الوطنية، وكل فعل من هذا القبيل يعتبر باطلاً، ويتحمل المتعهد المحال عليه أية مسؤولية تترتب على ذلك، ولا يعتبر ذلك مبرراً لأي تأخير في توريد وتركيب وتشغيل وتسليم هذه المواد.
٧. يتحمل المتعهد المحال عليه قيمة الرسوم القانونية ، ورسوم الطوابع والجامعة وأية رسوم أخرى تترتب على قرار الإحالة.
٨. يحق للشركة الوطنية للتشغيل والتدريب رفض أي مادة غير مطابقة للمواصفات المطلوبة، حيث يلتزم المتعهد بإستبدال (المادة) المخالفة بأخرى جديدة ومتباقة خلال مدة (٧) سبعة أيام كحد أقصى من تاريخ التبليغ بالمخالفة وعلى نفقته الخاصة شاملأ أجور النقل والتسلیم والتركيب ودون أن يتربت على الشركة الوطنية أية إلتزامات مالية، حيث سيتم فرض غرامة (١٠٪) عشرة بالمائة من القيمة الإجمالية للمواد التي تم إستبدالها بدلاً عن الضرر والنفقات الناتجة عن ذلك، ويعاد إحتساب مدة الضمان من تاريخ تقديم وتسليم المادة الجديدة المطابقة.
٩. إذا ثبت سوء المصنوعة فعلى المتعهد إستبدال اللوازم المخالفة بلوازم أخرى جديدة مطابقة لنفس المواصفات خلال مدة (٧) سبعة أيام كحد أقصى، من تاريخ التبليغ بالمخالفة وعلى نفقته الخاصة شاملأ أجور النقل والتركيب ودون أن يتربت على الشركة الوطنية أية إلتزامات مالية، حيث سيتم فرض غرامة (١٠٪) عشرة بالمائة من القيمة الإجمالية للمواد التي تم إستبدالها بدلاً عن الضرر والنفقات الناتجة عن ذلك، ويعاد إحتساب مدة الضمان من تاريخ تقديم اللوازم الجديدة المطابقة.
١٠. إذا لم ينفذ المتعهد ذلك يتم تحصيل قيمة الضمان كاملة بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية أو أي وسيلة أخرى، ويصدر (١٥٪) خمسة عشر بالمائة من قيمة اللوازم التي ثبت سوء مصنعيتها وإبراداً لحساب الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، ويودعباقي أمانات لشراء اللوازم على حساب المتعهد وتحميه كافة كلفة اللوازم وأي نفقات أو ضرر يلحق بالشركة الوطنية للتشغيل والتدريب.
١١. يرفع المتعهد اللوازم المرفوعة على نفقته خلال مدة إقصاها (٧) سبعة أيام من تاريخ إشعاره بضرورة رفعها من المكان الموجودة فيه إلا إذا إقتضت الضرورة الصحية أو الأمنية رفعها أو إثلافها قبل ذلك الموعد المحددة له ولا يعتبر متسائلاً عنها للشركة الوطنية ولها الحق بالرجوع عليه ب النفقات الرفع أو الإثلاف.



٢٢. يلتزم المعههد بدفع ما نسبته (٧٠٠٠٠٧) سبعة بالعشرة آلاف من قيمة البضاعة المخزنة عن كل يوم تأخير عن الموعد المحدد لرفع المواد المرفوعة كأجور تخزين وأرضية.
٢٣. يحق للشركة الوطنية للتشغيل والتدريب إلغاء العطاء في أي وقت أو في أي مرحلة وقبل الإحالة دون بيان الأسباب، ولها أن ترفض كل أو بعض العروض المقدمة إليها دون أن يكون لأي من المناقصين الحق في الرجوع إليها في أي خسارة أو ضرر ناشيء عن تقديم عرضه ولا يترب على لجنة العطاءات أو الجهة المختصة بالشراء أي إلتزامات مادية أو غير مادية أو قانونية مقابل ذلك.

سابعاً الشروط الخاصة.

١. على المناقص بيان قائمة أسعار قطع الغيار للأجهزة والمكائن الموردة مع التزام المورد بالأسعار المذكورة طيلة فترة كفالة الصيانة المجانية لمدة (٣) سنوات على الأقل.
٢. يلتزم المناقص بتوفير ورش الصيانة وقطع الغيار للوازム التي تتطلب ذلك لمدة لا تقل عن (٣) سنوات أو العمر الشغيلي المتعارف عليه.
٣. يلتزم المناقص أن يقدم مع عرضه الشروط المعدلة لأسعار قطع الغيار (معادلة تغير الأسعار Clause Escalation) بعد انتهاء فترة كفالة الصيانة المجانية لمدة عن (٣) سنوات.
٤. يضمن المناقص أن تكون المواد الموردة جديدة ١٠٠% (New Brand) حالية من أي عيب في الصنع، أوفي المادة، ومن طراز حديث ولم يتوقف إنتاجها على أن تكون سنة الصنع للموديل هي نفس سنة تقديم العرض أو السنة التي تسبقها مباشرة.
٥. أجور المهندسين والفنين والعاملين لدى المعههد المحال عليه وبدل تنقلاتهم من وإلى موقع المشروع تكون مشمولة ضمن القيمة الإجمالية لقرار الإحالة.
٦. يلتزم المعههد المحال عليه بإرسال مهندس/فني مختص لإجراء الصيانة المطلوبة عند الطلب وخلال مدة (٣) أيام من الطلب، وطيلة فترة سريان كفالة الصيانة.
٧. يضمن المناقص توفر قطع الغيار والصيانة الأصلية للأجهزة والمكائن الموردة لمدة (١٠) عشر سنوات من تاريخ التسليم النهائي حسب الأصول.
٨. يجب على المناقص أن يرفق بعرضه ما يثبت خبرته في هذا المجال، مع ذكر موقع التوريد السابقة التينفذها المناقص لتجهيزات مماثلة داخل المملكة.






ثامناً: التعليمات للمشترين بالمناقصة:

١. ينبغي على من يرغب في الاشتراك بهذه المناقصة أن يحصل بنفسه وعلى مسؤولية ونفقة الخاصة على جميع المعلومات اللازمة له لتقديم العرض وأن يتفهم ويراعي كل الأمور التي لها علاقة بالمناقصة أو تلك التي تؤثر على وضع أسعاره .
٢. على المناقص أن يقوم بعامة خاتمة أسعار الوحدة في العرض المقدم منه بالأرقام والكلمات، حيث تعتبر الأسعار التي يدونها المناقص في عرض السعر المقدم من قبله على أنها القيمة الكاملة والشاملة لذلك البند بصورة جاهزة للتسلیم وأنها تشمل كذلك أرباح المناقص وتعويضه عن أي التزامات أخرى قد يتحملها وفقاً لهذا العقد .
٣. في حال كانت مواصفة المادة المقدمة من المناقص مطابقة للمواصفة المطلوبة على المناقص كتابة عبارة ( مطابق ) في خاتمة (المواصفات الفنية للمادة المقدمة من المناقص)، وفي حال كان هناك اختلاف بمواصفة الفنية للمادة المقدمة من المناقص عن المواصفة المطلوبة من الشركة الوطنية على المناقص كتابة مواصفات المادة المقدمة من قبله في خاتمة (المواصفات الفنية للمادة المقدمة من قبله)، وبعكس ذلك سيتم إستبعاد المناقص من المنافسة عن تلك المادة، ولا يحق له الإعتراض على ذلك.
٤. على المناقص أن يبين في العرض المقدم منه (بلد المنشأ/اسم الشركة الصانعة/الماركة/الطراز ( MODEL ) للوازم المعروضة، وكذلك الرقم ورقم الصفحة على الكتالوج أو النشرة الخاصة باللوازم المعروضة.
٥. على المناقص تقديم العرض مطبوعاً أو مكتوباً بالحبر الأزرق الناشف بخط واضح وخال من المحو أو التعديل أو الشطب أو الإضافة، وإذا إقتضت الظروف ذلك فيجب على المناقص التوقيع بالحبر الأحمر بجانب المحو أو التعديل أو الشطب أو الإضافة.
٦. على المناقص أن يوقع ويختتم كل صفحة من صفحات العرض المقدم منه، وكذلك صفحات دعوة العطاء.
٧. في حال عدم الالتزام بما ورد بأعلاه للجنة العطاءات الحق بإهمال العرض وإعتبره كأنه لم يكن، ولا يحق للمناقص الإعتراض على ذلك.
٨. لا يجوز إدخال أي تعديل على وثائق العطاء من قبل المناقص، أما إذا أراد المناقص تقديم عرض بديل أو إضافة بعض الملاحظات، فإن باستطاعته أن يقدم ذلك في مذكرة خاصة منفصلة ترافق بالعرض، شريطة أن يقدم بالعرض الأصلي كما هو مطلوب وللجنة العطاءات في الشركة أن تنظر في عرضه البديل أو ترفضه.
٩. يجب على المناقص أن يقدم البيانات والمعلومات التالية:
  - أ. كتاب التفويض للمسؤول المفوض بالتوقيع عنه.

ب. عنوان المناقص الكامل الرسمي في الأردن ليعتبر عنوانه الرسمي الذي توجه إليه كافة الرسائل والإشعارات وكل إشعار أو رسالة تبعث إليه مسجلة أو بواسطة الفاكس أو البريد الإلكتروني على هذا العنوان تعتبر وكأنها قد

سلمت اليه





تاسعاً: إيداع العروض. يقدم العرض متكاملاً على نسختين متطابقتين (الأصل ونسخة عنه) في ظرف مغلف ومح桐 مكتوب عليه من الخارج: - رقم العطاء - إسم العطاء - إسم المناقص التجاري، ويرفق به الوثائق التالية، ويودع العرض في صندوق العطاءات بإدارة الشركة\_ شعبة العطاءات، خلال المدة المحددة باعلان العطاء، ولن تقبل العروض التي ترد بعد هذا التاريخ، وكذلك لا تقبل العروض التي ترد بالفاكس أو البريد الإلكتروني.


\*\* الوثائق التي ترافق مع العرض.

أ. كفالة دخول العطاء: كفالة بنكية غير مشروطة صادرة عن أحد البنوك الأردنية بقيمة (٥ %) من قيمة عرض المناقص، وذلك لحساب الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، بحيث تكون سارية المفعول لمدة (٩٠) يوم تحسب من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض، توضع بمغلف منفصل مكتوب عليه من الخارج كفالة دخول العطاء، ولن يتم النظر بأية عرض لا يحتوي على هذه الكفالة، ولا تقبل الشيكات بدل كفالة دخول العطاء ، وسيتم إستبعاد عرض المناقص الذي لا يتقييد بذلك.

ب. صورة مصدقة عن كل من (رخصة المهن/السجل التجاري/شهادة تسجيل من وزارة الصناعة والتجارة) وجميعها سارية المفعول)، ولن يتم النظر بأية عرض لا يحتوي على هذه الوثائق.  
ج. أي كتالوجات أو نشرات أو معلومات فنية أو إحصاءات تُعرف باللازم المعروضة بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية مختومة بختم المناقص مع تدوين رقم المناقصة عليها، وبخلاف ذلك فلللجنة العطاءات إستبعاد العرض ولا يحق للمناقص الاعتراض على ذلك.

د. البيانات والوثائق الأصولية بخبرة المناقص ومقدرتها الفنية والمالية ودرجة الخدمة المتوفّرة لديه وأي متطلبات أخرى ضرورية للدلالة على قدرته بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه تجاه متطلبات المناقصة.  
ه. أية معلومات أخرى يُطلب إلى المناقص تقديمها أو إرفاقها بعرضه إذا ورد لها ذكر في الشروط أو المواصفات أو هذه التعليمات ولا يحق للمناقص الاعتراض على ذلك.  
و. أية وثائق أخرى منصوص عليها، أو يراها المناقص مناسبة لتدعم عرضه.

عاشرًا: شروط الدفع: سيتم دفع الشمن للمتعهد المحال عليه بعد التوريد والتسلیم النهائي حسب الأصول وبدون أية نوافص أو ملاحظات وحسب الوثائق التالية:(فاتورة المتعهد الأصلية/ضبط لجنة الإسلام/ الكفالات المنصوص عليها/براءة ذمه ضريبية سارية المفعول/أية وثائق منصوص عليها بقرار الإحالة).



بسم الله الرحمن الرحيم



الوطنية للتشغيل والتدريب  
National Employment & Training

الحادي عشر: الكفالات والضمادات: يلتزم المناقص الفائز بتقديم الكفالات والضمادات التالية:

أ. كفالة ضمان الأداء (حسن التنفيذ): كفالة بنكية صادرة عن أحد البنوك الأردنية المرخصة والعاملة في المملكة لحساب الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب بقيمة (%) ١٠ من القيمة الإجمالية للمواد المحالة و خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ التبليغ بقرار الإحالة تكون سارية المفعول ولغاية تاريخ إنتهاء تسليم المواد، غير مشروطة وقابلة للتمديد (تمدد تلقائي)، ولا تقبل الشيكات بدل كفالة ضمان الأداء (حسن التنفيذ).

ب. كفالة الصيانة المجانية: كفالة بنكية صادرة عن أحد البنوك المرخصة في المملكة بنسبة (%) ٥ من قيمة المواد المحالة لمدة (٣) ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ التوريد والتسلیم النهائي، ولا تقبل الشيكات بدل كفالة الصيانة.

ج. كفالة ضمان عدم سوء المصنوعية: كفالة عدلية لضمان عدم سوء المصنوعية لمدة (٣) ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ التوريد والتسلیم النهائي للمواد بكمال القيمة المحالة مضافاً إليها (%) ١٥ خمسة عشرة بالمائة من قيمة الكفالة.


الثاني عشر: الغرامات.

١. إذا استكفت المناقص الفائز عن الالتزام بعرضه، أو لم يقم باتمام المتطلبات الالزمة للتعاقد ورفض التبليغ بقرار الإحالة أو الإتفاقية تصادر الجهة المختصة بالشراء قيمة كفالة الدخول، ويعتبر المبلغ إيراداً لحساب الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب.

٢. إذا استكفت المتعهد عن توريد اللوازم المحالة عليه، أو قصر في تنفيذ العقد في الموعد المقرر، أو قصر في إستبدال اللوازم المرفوضة بأخرى مطابقة، فاللجنة لجنة العطاءات التي أحالت العطاء إتخاذ الإجراءات بحق المتعهد بما في ذلك مصادرة قيمة كفالة حسن التنفيذ أو أي جزء منها بشكل يتناسب مع قيمة اللوازم غير الموردة، بحيث لا يقل ذلك عن (%) ١٠ عشرة بالمائة من قيمة اللوازم غير الموردة، ويعتبر المبلغ إيراداً لحساب الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، وكذلك تحميلاً فروقات الأسعار والنفقات الإضافية وأية خسارة أو مصاريف أو عطل أو ضرر يلحق بالشركة الوطنية للتشغيل والتدريب دون الحاجة إلى أي إنذار ولا يحق للمتعهد الإعتراض على ذلك.

٣. في حال تأخر المتعهد بالتوريد والتسلیم بعد المدة المقررة للتسلیم بقرار الإحالة يتم تغريمه بدل غرامة تأخير في التسلیم بمعدل (١٠٠٠) واحد بآلاف من قيمة المواد المتعاقدين عليها (قيمة المواد المتأخرة) عن كل يوم تأخير في التسلیم عن الموعد المحدد للتسلیم مهما بلغت قيمة التعهد على ألا تقل قيمة الغرامة عن (٢٠) عشرون ديناراً كحد أدنى مهما بلغت قيمة التعهد وعلى أساس المعادلة التالية:

(قيمة المواد التي تأخر المتعهد في توريدها × نسبة التغريم عن كل يوم تأخير × عدد أيام التأخير).



بسم الله الرحمن الرحيم



الوطنية للتشغيل والتدريب  
National Employment & Training

الثالث عشر: الشروط الجزائية. إذا أخل المتعهد بالشروط الواردة في قرار الإحالة أو عجز عن تقديم الخدمات المطلوبة منه بموجب هذا العطاء كلها أو جزء منها أو تأخر عن تقديم ذلك في المواعيد والمدد المنفق عليها في تلك الشروط فيحق للجنة العطاءات بالإضافة لما جاء بأعلاه إتخاذ كافة الإجراءات التالية أو أي جزء منها دون سابق إنذار أو إخطار مهما كانت أسباب الإخلال أو التأخير:

١. فسخ العطاء ومصادرة كفالة حسن التنفيذ.
٢. شراء اللوازم كلها أو ما يتأخر منها في حال عدم التوريد بنفس المواصفات والخصائص أو بديلاً عنها بذات الخصائص والإستعمالات ولا نقل عنها سوية من أي مصدر آخر على حساب المتعهد، وتحميله فروقات الأسعار ونفقات اللجان وأجور النقل وأي خسارة أو مصاريف أو عطل أو ضرر يلحق بالشركة الوطنية دون الحاجة إلى أي إنذار ولا يحق للمتعهد الإعتراض على ذلك.
٣. التعاقد مع متعهد آخر وعلى نفقة المتعهد المحال عليه العطاء وبالطريقة التي تراها مناسبة مع تحميله فروقات الأسعار وقيمة الضرر الذي لحق بالشركة الوطنية للتشغيل والتدريب جراء هذه المخالفات.
٤. اتخاذ أي إجراء قانوني بحق المتعهد لصالح الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب.

التاريخ: ٢٠٢٢/١/١٧

العميد الركن  
مدير عام الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب  
عبدالله أحمد النعيم



العميد الركن  
مدير عام الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب  
عبدالله أحمد النعيم

- ١٠ -

ص.ب.(١٤٤٧٤٠)، عمان (١١٨١٤)، الأردن، هاتف (٥٦٣١٠٠٥)، فاكس (٥٦٣١٠٠٥) - الدوار الثامن - بجانب وزارة الأشغال العامة

الموقع الإلكتروني [www.net.mil.jo](http://www.net.mil.jo)

نبيل الجراح

بسم الله الرحمن الرحيم

الوطنية للتشغيل والتدريب  
National Employment & Training

رقم العطاء:	( ش و ١ / ٢٢٠٢ )
موضوع العطاء:	شراء وتوريد وتركيب وتشغيل أجهزة ومعدات مشاغل: (كهروميكانيك مركبات / اللحامات / مشروع مجمع العقبة التدريبي) التابع للشركة.
نماذج تقديم العرض والكافالات	نماذج تقديم العرض
يقدم مع العرض	أ. نموذج تقديم العرض.
يقدم مع العرض	ب. نموذج سند كفالة دخول عطاء.
تقدم عند التبلغ بقرار الإحالة	ج. نموذج سند كفالة حسن التنفيذ.
تقدم بعد التوريد والتسلیم النهائي	د. نموذج سند كفالة الصيانة.
تقدم بعد التوريد والتسلیم النهائي	هـ. نموذج تعهد شخصي (كفالة ضمان المواد).

بسم الله الرحمن الرحيم



الوطنية للتشغيل والتدريب  
National Employment & Training

نموذج تقديم العرض

.أ.

عطوفة مدير عام الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب الأكرم.

بناء على طلب دعوة العطاء رقم (ش و ٢٢/١) و موضوعه " شراء وتوريد وتركيب و تشغيل أجهزة ومعدات مشاغل:(كهروميكانيك مركبات /اللحامات /FABLAB ) لمشروع مجمع العقبة التدريسي التابع للشركة " ، و وفقاً للتعليمات والشروط العامة والخاصة والمواصفات المرفقة بها فاني أقدم عرضي وأوافق على أن أقوم بtorيد كل المعدات والمواد المعروضة من قبلي بالأسعار والشروط والمواصفات المبينة في هذا العرض.

وإنني ألتزم بأن يظل هذا العرض قائماً ونافذ المفعول وغير جائز لي الرجوع عنه لمدة (٩٠) يوما اعتباراً من التاريخ المحدد كآخر موعد لتقديم العروض، وفي حال إنتهاء هذه المدة، ولم أقم بإبلاغ الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب خطياً بعدم رغبتي بتمديد العرض المقدم من قبل خالل (١٠) أيام على الأقل من هذه المدة، يعتبر هذا العرض ساري المفعول ولحين تصدق قرار الإحالة من المرجع المختص لديكم، وإنني أفوض السيد (.....) هاتف رقم (.....) بتمثيل شركتنا/مؤسسةنا في كافة الإجراءات والتبليغات المتعلقة بهذا العرض لدى شركتكم .

القيمة المالية الإجمالية للعرض المقدم من قبل: رقم: (.....) دينار.

القيمة المالية الإجمالية للعرض المقدم من قبل: كتابة: (.....) دينار.

القيمة المالية لكتافة دخول العطاء المقدمة من قبل: رقم: (.....) دينار.

المرفقات (أبین فيما يلي جميع المرفقات التي يتكون منها عرضي):-

الختم والتواقيع:

- ..... ١.
- ..... ٢.
- ..... ٣.
- ..... ٤. - الرقم الضريبي: ..... - رقم و تاريخ رخصة المهن: .....
- ..... ٥. - الاسم التجاري: ..... \_ العنوان: .....
- ..... ٦. - إسم المفوض بالتوقيع حسب السجل التجاري: .....
- ..... ٧. - البريد الإلكتروني: ..... - ص.ب: (.....) - الرمز البريدي: (.....)
- ..... ٨. - هاتف أرضي : (.....) - فاكس رقم (.....).
- ..... ٩. - هاتف خلوي/١ : (.....) - هاتف خلوي/٢ : (.....)

ملحوظة: يجب أن يعيء هذا النموذج بالكامل وأن يربط مع العرض عند تقديمه إلى شعبة العطاءات \_ الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ، والا

قليل بحسب العطاءات الحق يAhem العرض واعتباره كأنه لم يكن.

- ١٢ -

العنوان: (٤٧٤٠) عمان (١١٨١٤)،الأردن، هاتف (٥٦٣١٠٠٥) ، فاكس (٥٦٣١٠٠٥) - الدوار الثامن - بجانب وزارة الأشغال العامة

الموقع الإلكتروني [www.net.mil.jo](http://www.net.mil.jo)

نبيل الجراح

بسم الله الرحمن الرحيم



الوطنية للتشغيل والتدريب  
National Employment & Training

نموذج سند كفالة دخول العطاء

. ب

السادة : الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب

التاريخ : ٢٠٢٢ / / .

تاريخ الاستحقاق : / / .

رقم الكفالة :

تحية وبعد ،،

..... فرع ..... يكفل بنك

السادة / ..... يمبلغ ( ) يوم ..... دينار فقط لمدة ( )

اعتباراً من تاريخ: ٢٠٢٢ / / ، وذلك ضمناً لدخول العطاء رقم (ش و ٢٠٢٢/١) الخاص به: شراء وتوريد وتركيب وتشغيل أجهزة ومعدات مشاغل: (كهروميكانيك مركبات /اللحامات/ FABLAB) لمشروع مجمع العقبة التدريسي التابع للشركة، غير مشروطة، ويتعهد البنك بتمديد سريان أو بدفع قيمة الكفالة إليكم أو أي جزء منها عند أول مطالبة خطية منكم، وذلك خلال فترة سريانها.

\* لا تقبل الشركة الوطنية الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب أي شرط يعيق التمديد أو الدفع وكل كفالة تتضمن مثل هذا الشرط لا تقبل .

بنك .....

بسم الله الرحمن الرحيم



الوطنية للتشغيل والتدريب  
National Employment & Training

نموذج سند كفالة حسن التنفيذ

ج.

السادة : الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب

التاريخ : ..... / ..... / ٢٠٢٢

تاريخ الاستحقاق : ..... / ..... /

رقم الكفالة :

تحية وبعد ،،

يكفل بنك ..... فرع ..... السادة / شركة .....  
بمبلغ ( ..... ) دينار فقط ..... لمدة ( ..... ) غير مشروطه وقابلة للتمديد ( تمدد تلقائي )، وذلك ضماناً  
لحسن تنفيذ قرار الإحالة رقم: (ش و/١١/٢٢١) الخاص بـ: "شراء وتوりيد وتركيب وتشغيل أجهزة ومعدات  
مشاغل: (كهروميكانيك مركبات /اللحامات /FABLAB) لمشروع مجمع العقبة التدريسي التابع للشركة ، ويعهد البنك  
بتتمديد سريان أو بدفع قيمة الكفالة إليكم أو أي جزء منها عند أول مطالبة خطية منكم، وذلك خلال فترة سريانها.

\* لا تقبل الشركة الوطنية الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب أي شرط يعيق التمديد أو الدفع وكل كفالة تتضمن مثل  
هذا الشرط لا تقبل .

..... البنك



بسم الله الرحمن الرحيم



**الوطنية للتشغيل والتدريب**  
National Employment & Training

نموذج سند كفالة صيانة

.د.

السادة: الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب.

التاريخ : .٢٠٢٣ / /

تاريخ الاستحقاق:

رقم الكفالة:

تحية وبعد ، ،

يكفل بنك ..... فرع .....

السادة / شركة ..... دينار فقط ( ) ... يبلغ ( )

لمدة (٣) سنوات ميلادية غير مشروطة وذلك ضمناً لصيانة المواد الواردة بقرار الإحالة رقم (ش و/٢١/١٣) الخاص به: " شراء وتوريد وتركيب وتشغيل أجهزة ومعدات مشاغل: (كهروميكانيك مركبات /اللحامات/FABLAB) لمشروع مجمع العقبة التدريسي) التابع للشركة "، ويعهد البنك بتمديد سريان أو يدفع قيمة الكفالة إليكم أو أي جزء منها عند أول مطالبة خطية منكم، وذلك خلال فترة سريانها.

\* لا تقبل الشركة الوطنية الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب أي شرط يعيق التمديد أو الدفع وكل كفالة تتضمن مثل هذا الشرط لا تقبل .

البنك .....

بسم الله الرحمن الرحيم



الوطنية للتشغيل والتدريب  
National Employment & Training

نموذج تعهد شخصي (كفاله ضمان المواد)

.هـ

نتعهد نحن : شركة / مؤسسة .....  
بضمان جميع المواد الموردة من قبلنا، والمحالة علينا بموجب قرار الإحالة رقم (ش و ١٢٠٢٢) الخاص بـ " شراء وتوريد وتركيب وتشغيل أجهزة ومعدات مشاغل: (كهروميكانيك مركبات /اللحامات /FABLAB ) لمشروع مجمع العقبة التدريسي ) التابع للشركة " ، بحيث يكون هذا الضمان ساري المفعول لمدة (٣) سنوات ميلادية من تاريخ التوريد ويشمل ضمان كافة المواد المذكورة من أي عيب مصنعي مضافاً إليها نسبة (%) ١٥ خمسة عشر بالمائة من قيمتها ، ونتعهد باستبدال اللوازم المعيبة ، وفي حالة عدم قيامنا باستبدال هذه اللوازم بأخرى جديدة خلال المدة المقررة والمنصوص عليها بوثائق العطاء، نتعهد بدفع كامل قيمة المواد التي ثبت سوء صنعيتها ولم نستطيع إستبدالها مضافاً إليها (%) ١٥ خمسة عشر بالمائة من قيمتها وخلال أسبوع من تاريخ الإخطار بالدفع وبلا تعلل وبدون حاجة محكمة أو حكم إلى محكمة وفي حالة التأخير عن الدفع نكون مسؤولين عن العطل والضرر والمصاريف القانونية، وعليه أوقع وبحضور الشاهدين الموقعين بدليه.

التاريخ: .٢٠٢٢/ /


المفوض بالتوقيع عن / الشركة

مصدق كاتب العدل

- ١٦ -

ص.ب. (٤٠٢٠)، عمان (٩٨١٤)،الأردن، هاتف (٥٦٣١٠٠٥)، فاكس (٥٦٣١٠٠٥) - الدوار الثامن - بجانب وزارة الأشغال العامة

الموقع الإلكتروني [www.net.mil.jo](http://www.net.mil.jo)



نيل العراجي  
General Manager  
National Employment & Training

بسم الله الرحمن الرحيم





الوطنية للتشغيل والتدريب  
National Employment & Training


رقم العطاء:	(ش و ١/٢٠٢٢)
موضوع العطاء:	شراء وتوريد وتركيب وتشغيل أجهزة ومعدات مشاغل:(كهروميكانيك مركبات/اللحامات/ FABLAB) لمشروع مجمع العقبة التدريسي التابع للشركة.
جدال الكميات والمواصفات للمواد المطلوبة:	كما هو مبين بالملحق: (أ + ب+ج) المبينة تالياً المرفقة.
الملحق (أ )	Equipment and Tools - Fabrication Lab، والمكون من (١) صفحة واحدة.
الملحق (ب )	Equipment and Tools - Welding Workshop، والمكون من (٢) صفحتان.
الملحق (ج )	Equipment and Tools - Automotive Workshop، والمكون من (٢) صفحتان.

الخط (P) المختبر (ش.و) / ١٦٢

**Equipment and Tools - Fabrication Lab**




#	ITEM NAME	PICTURE	Qua.	DESCRIPTION
1	Laser Cutter and Engraver		1	<p>working area: 600 x 300mm - 600 x 400 mm - 1250 x 900 mm          Standard configurations: Air assist, Air assist compressor, 2 inch lens, 1.5 inch lens          Quotation must include air filtration and ventilation system: 400 CFM for primary exhaust port (upper port) and 400 CFM for downdraft exhaust port (lower port), totaling 800 CFM.          Cutting Speed: Min 0-30mm/s - Max 200-400mm/sec          Cutting/Engraving accuracy: Min 0.01mm, Max 0.15mm          Carving Depth: 0-2mm (Depend on the material)</p>
2	Vinyl Cutter		1	<p>Blade Types Standard, Roland Compatible, 1.5-2mm Dia          Motor Type: Stepper Motor          Interface: RS-232(Serial), USB          Max Cutting Width: 34"          Speed: 10-800mm/s(32ips)          Number of Pinch Rollers 2          Temperature 32-95F          Software: compatible with Windows OS</p>
3	CNC Router		1	<p>bed size: 1220 x 2440 mm to 1550 x 2600 mm          Spindle: 2 kW - 9kW          RPM: 6000RPM - 24,000 RPM          Tool Changer          Power: 220 V (single or three phase) 50/60 Hz          Must include 3" rotary indexer          Dust Collector (fine dust)          Software: CAM software and post-processor          Materials cut: must include Aluminium, Acrylic, Wood, Plastic</p>
4	CNC Milling		1	<p>bed size: 250 x 400 mm - 800 x 400 mm          Spindle: minimum 2 kW, maximum 4 kW          RPM: minimum 6,000, maximum 10,000          Tool Changer          Power: 220 V (single or three phase) 50/60 Hz          Upgradable to 4 axis          Software: CAM software and post-processor</p>
5	Precise Milling Machine		1	<p>Technical Specifications of Ram Turret Milling Machine: 325 x 1470 mm          Table size of Vertical Drive Milling Machine: 325 x 1470          Longitudinal Travel Manual: 400 – 800          Vertical Travel : 440 – 480, vertical travel of crossrail 1100          Cross travel: 340 – 396          Power feed: 640 – 785          Quill spindle diameter 25 – 100 mm          Ram travel: 300 – 550          T-slot: 3 – 16mm          Motor: 2 – 3HP          No. Of speeds: 8, Min 75 RPM Max 3000 RPM          Weight of work piece: Min 700- Max 1000 Kg          Net weight of machine: Min 1000 – Max 2000 Kg          Overall Height, Width and Length: 1500x1600x1700 - 2200x1764x2000          Cuttable material: wood, wax, PC Board, acrylic, foam          Min. Spindle Rotational Speed: 3,000 RPM, Max 6000 RPM          Max. Spindle Rotational Speed: 30,000 RPM, Max 60,000 RPM</p>
6	Desktop FDM 3D printer		2	<p>Min Printing volume: 220 x 220 x 220 mm          Max printing volume: 330 x 240 x 300 mm          Nozzle diameter 0.4mm          Replaceable nozzles, Auto Leveling, Heated bed          Compatible with Cura slicing software          Source (accept material from different vendors)</p>
7	Desktops/ PCs with design software licenses		10	<p>Processor: Multicore Intel processor (with 64-bit support) or AMD Athlon 64 processor          Operating System: Windows 10 (64-bit) versions: V1809, V1903, V1909, and V2004.          RAM: 8 GB (16 GB recommended)          Hard disk: 1 TB of available space (SSD recommended)          Monitor resolution: 1920 x 1080 display          GPU: Optional GPU Performance: 4 GB of VRAM</p>


112






(الملحق بـ) المدفوعات المادية (المنفذ)

**Equipment and Tools - Welding Workshop**

#	ITEM NAME	PICTURE	DESCRIPTION
1	Electrode Baking Oven		Variable temperature control, 240v 10 Amps supply, Wattage: 600/240W, Capacity: 10kg, Temp range: 50°C-220-9C, Max rod length: 500mm, Dimensions (mm): 80L x 40W x 40H, Weight (kg): 3.2
2	Portable Fume Extraction / Dust Collection		Single phase 220 V / 50 Hz Agile, manageable and offers high performance, Battery of 4 mechanical filters in sequence (Fire Filter, Pre Filter, Smoke Filter, Carbo Filter) that filter and deodorize the fumes, 1.5 HP trolley mounted unit, 3 m self-supporting articulated arm
3	Air Plasma Cutting and Gouging Machine		Single-Phase, 60/ 50 Hz, Cutting capability: ( Steel ), Rated : 16 mm, Sever : 22 mm, Cuts any conductive material: carbon steels, stainless steels, aluminum, copper, brass, cast metals, and exotic alloys, Heavy-Duty work clamp with flexible cable and quick connect, Rated Output: 40A at %50 duty cycle, Automatic Air Regulation, Power Supply 3.7 meters long, Heavy Duty Earth Clamp with 12 ft ( 3.7 m) cables, Miller XT 40 hand-held torch with 12 Ft ( 3.7 m) cable, Complete set of consumables, X-CASE™ provides protection in transport and storage
4	Portable Pipe Rinsing Machine		Pipe/Tube Size: *- »1.503, 38.1*( »8.625 mm - 219.0 mm), Wall Thickness: **»0.875 22.2( mm) max, Drive Options: Air 110V Electric220-V Electric Hydraulic
5	Hydraulic Shearing Machine		Max. shearing thickness 4mm, Max. shearing width 2032mm, Back gauge 650mm, Front gauge 600mm, No. of stroke(per minute) 15, Motor power 4kW, SHP N.W./G.W. 1810/1700kg, 4020/3770lb, Packing size(cm) 273x104x160
6	Welders clothes set		Easy to wear and take off, heat and flame resistant, Application: electrical welding, cutting, casting, lathe, steel, smelting, aluminum foil, Pockets is used for tools and work accessories. It can be applied in welding, splash proof, heat resistant and other safe workplaces. Durable, flexible made of cowhide, breathable, fireproof, wearable, soft, heat and fire resistance. Specification: Material: Cowhide, Size Chart: Top Length: 75cm/29.53 inch, Shoulder Width: 55cm/21.65 inch, Sleeve Length: 60cm/23.62 inch, Pants Length: approx.108cm/42.52 inch, Waist: 3 feet/39.37 inch, Suitable Height: 180-170cm/70.87-66.93 inch, Package Includes: 1 Set Welding Clothing



7	Leather Welding Apron		20	Red leather apron, 36 x 24 inches
8	welding Safety Shoes		20	Anti-cold Scald High-Temperature Heatinsulation Welding Shoes
9	Welding Gloves		20	Welding Gloves, Blue Premium Quality, Cowhide Split Leather, Cross Palm with Full, Cotton Lining Size 16»
10	Caliper Set - Dimensional Transmission		10	Made of stainless steel, the calipers have a spring-loaded connection to adjust settings. The legs rotate on a pulley and are tightened by means of a spring supported by a pivot pin with a convex surface that prevents the lateral deflection of the leg and is adjusted by opening and closing the legs by adjusting the nut
11	Hex Key Set		5	30 pcs mixed meter and inch hex wrench set
12	Star key Set		10	A star serrated key bit, 9 alin star set, and a star bit, 23 a piece of chrome
13	Ring Slit Wrench Set		10	Made of chrome, polished so that it becomes anti-corrosion, oxidation and rust, each key is covered with rubber packaging for greater comfort during use, contains 12 keys of different sizes
14	Wrench Set		5	A set of Wrench, a set of 94 pieces, made entirely of chrome-vanadium metal. A full assortment of wrench keys and connectors of all sizes in addition to a clicker handle, regular screwdriver headers - , cross + both types PH/PZ, hexagon and star anchors, with a set of N-key keys - 1 year warranty




2/2

(ج) المعدات والآلات (ج) (ج) (ج) (ج)

**Equipment and Tools - Automotive Workshop**

#	ITEM NAME	PICTURE	Qua.	DESCRIPTION
1	Complete Working Electric Vehicle		1	COMPLETE WORKING ELECTRIC VEHICLE OF 2016 MODEL YEAR AND ABOVE , WITH ALL NECESSARY ACCESSORIES , ALL SYSTEMS ARE WORKING PROPERLY , THE VEHICLE SHOULD BE USED FOR TRAINING , THE VEHICLE SHOULD NOT BE REGISTERED AS NORMAL VEHICLE REGISTRATION , CHASIS HAD TO BE CUT IN FOUR PLACES.
2	Complete working Hybrid Vehicle		1	COMPLETE WORKING HYBRID VEHICLE OF 2016 MODEL YEAR OR ABOVE , WITH ALL NECESSARY ACCESSORIES , ALL SYSTEMS ARE WORKING PROPERLY , THE VEHICLE SHOULD BE USED FOR TRAINING , THE VEHICLE SHOULD NOT BE REGISTERED AS NORMAL VEHICLE REGISTRATION , CHASIS HAD TO BE CUT IN FOUR PLACES.
3	McPherson suspension with steering linkage assembly and disassembly trainer.		1	McPherson suspension with steering linkage , this a complete front suspension and steering system with linkage fixed on a table or a rotary arrangement , used to practice on assembly and disassembly training of steering system and suspension as well as brake hubs and rotors and wheel bearing. all parts are used good working clean, parts like complete front suspension with coil spring , steering ends and steering linkage, rack and pinion steering assembly, wheel hubs with brake rotors. the student can understand the steering angles like Castor, Camber and TOe in Toe out arrangement.
4	Hydraulic Brake System Training Panel		1	Hydraulic Brake System Training stand, it is a complete basic hydraulic braking system installed on a movable table or structure where student can practice removal and replacing various brake parts , and can understand the structure and the operation of braking system. the system composed of good used real vehicle parts such as two front disc brake rotors and hubs and calipers, two rear drum brakes with axles bearing and brake cylinders with shoe brakes lining, servo brake , master cylinder with oil reservoir and brake pedal with all brake piping, and four pressure gauges to display brake pressure for each brake line. large oil drip pan can be installed at the bottom of the arrangement. all arrangement can be moved easily with heavy duty lockable castor wheels.
5	Bench Drilling Machine		1	Safe and Reliable Quality assured rotation radial drill press vertical bench drilling Minimum drilling capacity Ø16 mm steel Minimum tapping capacity M12 Cast iron, M10 steel Minimum spindle travel 100 mm Distance spindle axis and column more than 190 mm Minimum distance spindle nose to table more than 300 mm Spindle speed 300 – 2500 RPM Motor power more than 750 watt machine ,
6	Double Ended Grinder		2	10 inch 220v performance tool mini double end bench grinder with light 3 times magnifier shield hand held wheel dresser ★ Accept both wire wheel and grinding wheel. ★ T220 volts 50 Hz . ★ Equipped with adjustable work rest and safety glass. ★ equipped with stand



112

7	<b>Wheel Alignment Kit</b>		1	<p>Four Wheel Alignment , smart type and space saving with wifi connection          Full alloy aluminum tracking camera and movable beam (work level 0 – 2.1 m)          Computer Controlled with 32" minimum monitor screen.          4 targets with universal wheel clamps 12"-24"          Windows OS with Brand printer          Easy-to-understand symbols and easy-to-operate software          Complete and up-to-date OEM specifications.          Free car specifications database with 2 years free update.          3D Animation alignment instruction for easy operation.          3D measurement screen displayer with all relevant data          Vehicle dimensions and wheel rolling radius measurement.          2 turntables for front wheels.</p>
8	<b>Wheel Tier Changer</b>		1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rim clamping range: 12"-26".</li> <li>2. Max.wheel diameter: 1120mm(44"), max.wheel width:420mm(16").</li> <li>3. Tilt-back arm design and 4 assist arms.</li> <li>4. Pneumatic-lock locking system.</li> <li>5. The trapezoid column base and housing overall box welding design, more stability and realiability.</li> <li>6. 180mm full aluminum double-inlet separation cylinder.</li> <li>7. Double-structure cabinet and five stiffener inside, more stability.</li> <li>8. Drawer control assembly,simple struture,fast and easy to maintenance.</li> </ol>
9	<b>Wheel Balancer Machine</b>		1	<p>Dynamic and static modes balance function.          Electrical machine automatic stop when finish the measurement.          Double LED display screen separate show the wheel inside and outside balance numeric.          Alloy wheel many combination measurement mode.          Self calibration and diagnose function.          Suit for different size wheel, Rim Diameter fro 10" to 24 ".          Multiple language selection.          Electromagnetic brake,easy to paste lead.          LED light is convenient for working lighting.          Use Laser Beam to indicate exactly where to paste..Accurate automatic measurement of distance and diameter.</p>

