

بسم الله الرحمن الرحيم



الوطنية للتشغيل والتدريب
National Employment & Training

دعوة إستدراج عروض أسعار

رقم العطاء: (ش و/م. اللوجستيات / ٢٠٢١/١ / إستدراج) .
موضوع العطاء: (شراء وتوريد الأدوات والمعدات لمشاغل التدريب/ مشروع اللوجستيات).


السادة: المحترمين.

تحية طيبة وبعد ،،

١. ترغب الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب بإستدراج عروض لغايات شراء وتوريد الأدوات والمعدات لمشاغل التدريب/مشروع اللوجستيات، وفقاً للمواصفات والشروط المرفقة بهذه الدعوة، والموجود نسخة منها على الموقع الإلكتروني للشركة (www.net.jaf.mil.jo) /العطاءات، وعلى المناقص الراغب بالإشتراك بهذه المناقصة الاطلاع عليها، وفهمها قبل تقديم المناقصة ولا يجوز الاحتجاج بعدم الاطلاع عليها أو عدم فهمها.

٢. في حال رغبتكم الاشتراك بهذه المناقصة يرجى موافقتنا بعرض سعر بالظرف المختوم، وتسليمه إلى رئيس لجنة العطاءات في مقر الشركة الواقع على الدوار الثامن - بجانب وزارة الأشغال العامة وبموعد لا يتجاوز الساعة "١٣٠٠" من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق: ٢٠٢١/١١/٢.

واقبلوا فائق الإحترام



العميد الركن
مدير عام الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب
فؤاد علي العياص
ر



شروط دعوة الإستدراج

- رقم العطاء: (ش و/م. اللوجستيات/ ١/ ٢٠٢١).
- موضوع العطاء: (شراء وتوريد الأدوات والمعدات لمشاغل التدريب/ مشروع اللوجستيات).
- (المواد/ الكميات/ المواصفات الفنية) المطلوبة: كما هو مبين بالكشف المرفق والمكونة من (٥) صفحات حجم A4.

الشروط العامة.

- أ. هذه الدعوة مفتوحة للموردين المحليين فقط.
- ب. تكون الأسعار بالدينار الأردني فقط.
- ج. ثمن دعوة المناقصة (مجاناً).
- د. تقبل العروض لتوريد كامل الكميات أو بعضها للوازم المطلوبة.
- هـ. أهلية المناقص. يقدم المناقص الذي يرغب الإشتراك بهذه المناقصة نسخ مصدقة تثبت أهليته للمشاركة في المناقصة بما فيها رخصة مهن سارية المفعول تخوله صناعة أو بيع أو توريد اللوازم المطلوبة أو الاتجار بها، والسجل التجاري وشهادة تسجيل من وزارة الصناعة والتجارة، ترفق مع العرض، ولن يتم النظر بأية عرض لا يحتوي على هذه الوثائق.
- و. كفالة دخول العطاء: على المناقص الذي يرغب الإشتراك بهذه المناقصة تقديم كفالة بنكية غير مشروطة أو شيك بنكي مصدق ومختوم صادر عن أحد البنوك الأردنية بقيمة (٥ %) من قيمة عرض المناقص المتقدمة للعطاء، وذلك لحساب الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، بحيث تكون سارية المفعول لمدة (٦٠) يوم من تاريخ موعد تقديم العرض، بمغلف منفصل مكتوب عليه من الخارج كفالة دخول العطاء يرفق مع العرض، ولن يتم النظر بأية عرض لا يحتوي على هذه الكفالة.

- ز. على المناقص تقديم كافة الأسعار بالدينار الاردني شاملة للرسوم الجمركية وكافة الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية والضريبة العامة والخاصة على المبيعات وأية رسوم إضافية أخرى مستحقة بموجب القانون.
- ح. الكميات قابلة للزيادة أو النقصان بنسبة لا تتجاوز (٣٠) % وينفس الأسعار المحالة والشروط والمواصفات، وبما لا يتجاوز الرصد المالي للمشروع.

- ط. الشركة الوطنية غير ملزمة بالإحالة على أقل الأسعار.
- ي. يلتزم المناقص أن يبقى العرض المقدم منه نافذ المفعول وغير جائز الرجوع عنه لمدة لا تقل عن (٦٠) ستون يوماً من التاريخ المحدد كآخر موعد لتقديم العروض، وعلى المناقص أن يبلغ الشركة خطياً بعدم رغبته في تمديد عرضه قبل إنتهاء المدة المحددة أعلاه ب (٧) سبعة أيام على الأقل، وإلا يعتبر عرضه ساري المفعول لحين تصديق قرار الإحالة من المرجع المختص.

- ك. يلتزم المتعهد المحال عليه بتقديم كفالة ضمان الأداء (حسن التنفيذ) بقيمة (١٠%) من القيمة الاجمالية للمواد المحالة وخلال (٣) ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ بقرار الإحالة تكون سارية المفعول ولغاية تاريخ إنتهاء تسليم المواد.
- ل. يلتزم المتعهد المحال عليه بدفع الرسوم والطوابع القانونيه وبواقع (٠,٠٠٦) من القيمة الإجمالية للمواد المحالة ، وخلال (٧) أيام من تاريخ التبليغ بقرار الاحاله وموافاتنا بالوصل المالي اللازم الصادر من الجهة المعنية بذلك.

بسم الله الرحمن الرحيم



الوطنية للتشغيل والتدريب
National Employment & Training

م. لا يجوز للمتعهد المحال عليه نقل إلتزاماته أو مسؤولياته لطرف آخر إلا بموافقة خطية من الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب .

ن. الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب غير مسؤول عن أي ضرر أو خسارة تلحق بالمتعهد المحال عليه جراء هذا العطاء.
س. يحق للشركة الوطنية للتشغيل والتدريب إلغاء العطاء في أي وقت أو في أي مرحلة وقبل الإحالة دون بيان الأسباب ، ولها أن ترفض كل أو بعض العروض المقدمة إليها دون أن يكون لأي من المناقصين الحق في الرجوع إليها في أي خسارة أو ضرر ناشيء عن تقديم عرضه ولا يترتب على لجنة العطاءات أو الجهة المختصة بالشراء أي إلتزامات مادية أو غير مادية أو قانونية مقابل ذلك.


ع. مكان ومدة التسليم: يلتزم المتعهد المحال عليه بتوريد وتسليم اللوازم إلى مستودعات الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب الواقعه في معهد تدريب الزرقاء/الهاشمية وعلى نفقته الخاصة، وخلال مدة (٧) سبعة أيام من تاريخ التبليغ بقرار الإحالة.

الشروط الخاصة.

- أ. على المناقص الإلتزام بالمسميات والمواصفات للمواد وحسب دعوة العطاء، ولا تقبل البدائل.
- ب. يجب أن تكون المواد المورد صالحة و جديدة (١٠٠) % . وخالية من أية عيوب مصنعية.
- ج. يجب على المناقص ضرورة تثبيت بلد المنشأ والمواصفات للمواد المقدمة من قبله وفي حال عدم تثبيتها يعتبر المناقص الفائز (المتعهد) ملزماً بالمواصفات المطلوبة من قبل الشركة الوطنية.
- د. الشركة الوطنية غير مسؤولة عن إستيراد أي مادة من خارج المملكة، ولا يجوز أن يتخذ مثل هذا الأمر مبرراً لطلب تمديد موعد تسليم هذه المواد، وكل طلب في هذا المجال يعتبر غير مقبول.
- هـ. يحق للشركة الوطنية رفض أي مادة غير مطابقة للمواصفات المطلوبة، حيث يلتزم المتعهد المحال عليه بإستبدال (المادة) المخالفة بأخرى جديدة ومطابقة خلال مدة (٧) سبعة أيام كحد أقصى من تاريخ التبليغ بالمخالفة وعلى نفقته الخاصة شاملاً أجور النقل والتسليم ودون أن يترتب على الشركة الوطنية أية إلتزامات مالية، حيث سيتم فرض غرامة (١٠%) عشرة بالمائة من القيمة الاجمالية للمواد التي تم إستبدالها بدلاً عن الضرر والنفقات الناتجة عن ذلك، ويعاد إحتساب مدة الضمان من تاريخ تقديم وتسليم المادة الجديدة المطابقة.
- و. إذا ثبت سوء المصنعية فعلى المتعهد إستبدال اللوازم بلوازم أخرى جديده مطابقة لنفس المواصفات خلال مدة (٧) سبعة أيام كحد أقصى، وللجهة المختصة بالشراء فرض غرامة تتناسب مع مدة إستبدال اللوازم والضرر والنفقات الناتجة عن ذلك، ويعاد إحتساب مدة الضمان من تاريخ تقديم اللوازم الجديدة المطابقة.
- ز. إذا لم ينفذ المتعهد ذلك يتم تحصيل قيمة الضمان كاملة بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية أو أي وسيلة أخرى، ويصادر (١٥%) خمسة عشر بالمائة من قيمة اللوازم التي ثبت سوء مصنعتها إيراداً لحساب الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، ويودع الباقي أمانات لشراء اللوازم على حساب المتعهد وتحمله كافة كلفة اللوازم وأي نفقات أو ضرر يلحق بالشركة الوطنية للتشغيل والتدريب.



- ح. يرفع المتعهد اللوازم المرفوضة على نفقته خلال مدة إقصاها (٧) سبعة أيام من تاريخ إشعاره بضرورة رفعها من المكان الموجودة فيه إلا إذا إقتضت الضرورة الصحية أو الأمنية رفعها أو إتلافها قبل ذلك الموعد المحددة له وإلا يعتبر متنازلاً عنها للشركة الوطنية ولها الحق بالرجوع عليه بتفقات الرفع أو الإتلاف.
- ط. يلتزم المتعهد بدفع ما نسبته (٠.٠٠٠٧) سبعة بال عشرة آلاف من قيمة البضاعة المخزنة عن كل يوم تأخير عن الموعد المحدد لرفع المواد المرفوضة كأجور تخزين وأرضية.
- ي. يجب أن يكون التغليف والتخزين للمواد من مستوى تجاري جيد يتناسب مع طبيعة اللوازم وطريقة شحنها، ودون أي إضافة بالسعر وتبقى جميع الصناديق والأكياس ومواد التغليف الأخرى ملكاً للشركة الوطنية.
- ك. على المناقص أن يرفق بعرضه النسخة الأصلية من أي كتالوجات أو نشرات أو معلومات فنية أو إحصاءات تعرف باللوازم المعروضة بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية، وإذا لم ترفق بالعرض أو تقدم معه فيحق للجهة المختصة بالشراء في الشركة الوطنية عدم النظر بالعرض ولا يحق للمناقص الاعتراض على ذلك.
- ل. أية معلومات أخرى يُطلب إلى المناقص تقديمها أو إرفاقها بعرضه إذا ورد لها ذكر في الشروط أو المواصفات أو هذه التعليمات ولا يحق للمناقص الاعتراض على ذلك.
- م. تعتبر الأسعار التي يدونها المناقص أمام أي بند من البنود الواردة في جدول الكميات على أنها القيمة الكاملة والشاملة لذلك البند بصورة جاهزة للتسليم وأنها تشمل كذلك أرباح المناقص وتعويضه عن أي التزامات أخرى قد يتحملها وفقاً لهذا العقد.
- ن. سيتم دفع الثمن للشركة للمتعهد المحال عليه العطاء، حسب الاصول وبدون أية نواقص أو ملاحظات وحسب الوثائق التالية: فاتورة الشركة الاصلية/ضبط لجنة الاستلام/الكفالات/الضمان المنصوص عليها/براءة ذمه ضريبية سارية المفعول/ أية وثائق منصوص عليها.
- س. الكفالات والضمانات يلتزم المناقص الفائز (المتعهد) بتقديم الكفالات والضمانات التالية:
- (١) كفالة ضمان الأداء (حسن التنفيذ): كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق صادر عن أحد البنوك الأردنية المرخصة والعاملة في المملكة لحساب الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب بقيمة (١٠%) من القيمة الاجمالية للمواد المحالة وخلال (٧) سبعة أيام من تاريخ التبليغ بقرار الإحالة تكون سارية المفعول ولغاية تاريخ إنتهاء تسليم المواد، غير مشروطة وقابلة للتمديد (تمدد تلقائي).
- (٢) كفالة الصيانة: كفالة صيانة بنكية، أو شيك مصدق صادر عن أحد البنوك المرخصة في المملكة (للمواد التي تحتاج الى صيانه) بنسبة (٥%) من قيمه المواد المحالة لمدة سنه ميلاديه من تاريخ التوريد والتسليم النهائي.
- (٣) كفالة ضمان عدم سوء التصنيعية: كفالة عدلية لضمان عدم سوء التصنيعية لمدة سنه ميلاديه تبدأ من تاريخ التوريد والتسليم النهائي للمواد بكامل القيمة المحالة مضافاً إليها (١٥%) خمسة عشرة بالمائة من قيمة الكفالة.



بسم الله الرحمن الرحيم



الوطنية للتشغيل والتدريب
National Employment & Training

٣. الغرامات.

أ. إذا استتكتف المناقص الفائز عن الالتزام بعرضه، أو لم يتم بإتمام المتطلبات اللازمة للتعاقد ورفض التبليغ بقرار الإحالة أو الإتفاقية تصادر الجهة المختصة بالشراء قيمة كفالة دخول العطاء، ويعتبر المبلغ إيراداً لحساب الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب.

ب. يتحمل المتعهد المحال عليه غرامة سوء المصنعية بمقدار (١٠%) عشرة بالمائة من القيمة الاجمالية للمواد التي يثبت سوء مصنعتها، وحسب ما هو منصوص عليه.

ج. إذا استتكتف المتعهد عن توريد اللوازم المحالة عليه، أو قصر في تنفيذ العقد في الموعد المقرر، أو قصر في إستبدال اللوازم المرفوضة بأخرى مطابقة، فاللجنة لجنة العطاءات التي أحالت العطاء إتخاذ الإجراءات بحق المتعهد بما في ذلك مصادرة قيمة كفالة حسن التنفيذ أو أي جزء منها بشكل يتناسب مع قيمة اللوازم غير الموردة، بحيث لا يقل ذلك عن (١٠%) عشرة بالمائة من قيمة اللوازم غير الموردة، ويعتبر المبلغ إيراداً لحساب الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، وكذلك تحميله فروقات الأسعار والنفقات الإضافية وأية خسارة أو مصاريف أو عطل أو ضرر يلحق بالشركة الوطنية للتشغيل والتدريب دون الحاجة إلى أي إنذار ولا يحق للمتعهد الاعتراض على ذلك.

د. في حال تأخر المتعهد بالتوريد والتسليم بعد المدة المقررة للتسليم بقرار الإحالة يتم تغريمه بدل غرامة تأخير في التسليم بمعدل (٠.٠٠١) واحد بالآلف من قيمة المواد المتعاقد عليها (قيمة المواد المتأخرة) عن كل يوم تأخير في التسليم عن الموعد المحدد للتسليم مهما بلغت قيمة التعهد على ألا تقل قيمة الغرامة عن (٢٠) عشرون ديناراً كحد أدنى مهما بلغت قيمة التعهد وعلى أساس المعادلة التالية:

قيمة المواد التي تأخر المتعهد في توريدها × نسبة التغريم عن كل يوم تأخير × عدد أيام التأخير.

٤. الشروط الجزائية. إذا أحل المتعهد المحال عليه العطاء بالشروط الواردة في قرار الإحالة أو عجز عن تقديم الخدمات المطلوبة منه بموجب هذا العطاء كلها أو جزء منها أو تأخر عن تقديم ذلك في المواعيد والمدد المتفق عليها في تلك الشروط فيحق للشركة الوطنية للتشغيل والتدريب بالإضافة لما هو منصوص عليه أعلاه إتخاذ كافة الإجراءات التالية أو أي جزء منها دون سابق إنذار أو إخطار مهما كانت أسباب الإخلال أو التأخير:

أ. فسخ العطاء ومصادرة كفالة حسن التنفيذ.

ب. التعاقد مع أي متعهد مرخص حسب الأصول لتوريد اللوازم بنفس المواصفات والشروط أو بديلاً عنها ولا تقل عنها سوية وعلى حسابه ونفقته وتحميله فروقات الأسعار ونفقات اللجان وأجور النقل وأية خسارة أو مصاريف أو عطل أو ضرر يلحق بالشركة الوطنية دون الحاجة إلى أي إنذار ولا يحق للمتعهد الاعتراض على ذلك .

ج. إتخاذ أي إجراء قانوني بحق المتعهد المحال عليه العطاء.


التاريخ: ٢٠٢١/١٠/٢٧

العميد الركن
مدير عام الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب
فؤاد علي العياص

الكتبة العربية لدراسة وتطوير التعليم (مركز عمان للدراسات والبحوث / 100 / شارع التحرير)
(مركز الدراسات والبحوث)

Equipment for Workshop (25 trainee/class)


Flat Cart عربة مسطحة Foldable platform hand truck, Load Capacity: 150 kg, Dimensions: 70*50 cm	1	Equipment
Wooden Pallet طبلية خشب Wood Pallet Used for Storage Rack size 1.0 mtr * 1.2 mtr	4	Equipment
Plastic Pallet طبلية بلاستيك Plastic Pallet Used for Storage Rack size 1.0 mtr * 1.2 mtr (White + Black)	4	Equipment
Plastic Pallet طبلية بلاستيك Plastic Pallet Used for Storage Rack size 0.8 mtr * 1.0 mtr (White + Black)	4	Equipment
Jerry Can 20 ltr جالون ماء Plastic Jerry Can 20 ltr	8	Equipment
Steel Barrel برميل زيت Steel Drum 200 ltr with thickness of 0.8 mm	4	Equipment
Tin Scissor مقص صاج Tin Scissor size 10" for Metal	1	Equipment
industrial weight scale ميزان قبان Digital industrial weight scale up to 300 kg	1	Equipment
Trash Bin حاويات بلاستيكية 120 Liter HDPE Plastic Waste Bin, Colors: Red, Green, Yellow, Black	4	Equipment
Safety Signs لوحات تحذيرية Safety sign 15*20 cm, "Wear Safety Goggles" "Wear Safety Boot" "Wear Helmet" "Wear Reflection Jacket" "Wear Gloves" "No Smoking"	5	Equipment



Hydraulic Fork Lift رافعة شوكية عالية Hand Pallet Truck High Lift, Load Capacity 1000 kg, Lift Height: 1 -1.5 mtr	1	Equipment
Meti Ton AC inverter	6	Equipment
Barcode Reader Barcode Reader/Scanner with Stand	1	Tools
Barcode Printer Barcode Printer, Thermal & Non Thermal, Width of Printing 100 mm, with 20 pcs. Of Barcode paper	1	Tools
Racking System with Shelves-Midium weights	4	Tools
Rack Working Table 150CMX60CMX80CM	1	Tools
Racking system without Shelves- Heavy weights set 2M x0.8M X2m	1	Tools
Racking system with Shelves- Heavy weights set 2 Mx0.8Mx3M	2	Tools
Steel Lockers (3 doors) 18cmx40cmx40cm	10	Tools
Fire extinguisher with hanger Foam, 6 Kg size, certificate from cicil defense and expiry date label included	1	Tools
Fire extinguisher with hanger Powder, 6 Kg size, certificate from cicil defense and expiry date label included	1	Tools
Fire extinguisher with hanger CO2, 6 Kg size, certificate from cicil defense and expiry date label included	1	Tools
Fire extinguisher code sign board size 30x60 cm METAL	1	Tools
Reflection Vest Fabric 100% Polyester fabric with 150 g	25	Tools
Leather Shoe, water repellent, black, nylon mesh lining	25	Tools

Grey split cowhide leather safety glove, work glove size 9-12 inch striped cotton back, rubberized safety cuff, half lining	25	Tools
Safety Hamlet- yellow color made by HPDE, standard EN	25	Tools
Clear Transparent Safety goggles, economical wrap around around style, wide visual field, indoor and outdoor lenses, provide reliable protection wen working with equipment	25	Tools
First Aid Plastic Box-wall mounted size 35x30 cm with bandages	1	Tools
5 layers brown cartoon box size 60*40*40 (not recycled)	200	Tools
5 layers brown cartoon box size 55*55*40 (not recycled)	100	Tools
5 layers brown cartoon box size 50*40*30 (not recycled)	100	Tools
5 layers brown cartoon box size 40*30*20 (not recycled)	100	Tools
Plastic Packing Strap, Width:16 mm, L=1250 mtr (White or Yellow)	2	Tools
Galvanized Steel Strap Seals, used for plastic packing strap	1	Tools
Adhesive Packing Tape Width=50 mm, L= 20-25 mtr, Color Transparent	24	Tools
Wrap paper roll Width:50-55 cm of width, Gross Weight not less than 2 kg	6	Tools
Air-Filled Packaging Pillows in Bag size 20*20cm, Made of HDPE, Ultra lightweight; Industrial strength	10	Tools
Polystyrene Loose Fill/Void Fill Packing Chips, Made of polystyrene, Smooth surface prevents scratching, Odorless, Dust Free, Lightweight to reduce shipping costs	2	Tools
Manual Carton Closing Staplers, Crown Size up to 32 mm, Length:12-18 mm, Shank Diam.: 0.9x1.9 mm, with 5 boxes of staples fitting the stapler (each box 1000 pcs.)	1	Tools

Bubble Roll, made of LDPE , L=100 mtr, Width = 1-1.5 mtr	1	Tools
International Safe Handling Labels , adhesive paper 75mm*100mm (picture attached in a separate sheet)	360	Tools
Polyester webbing cargo lashing ratchet tie down strap, Width: 5 cm, Length: 10 mtr. Material: 100% high tenacity Polyester Yarn, high strength, low elongation, wear-resistant, long-life material strap, Break strength: 5000 kg, Working load limit: 2500 kg	5	Tools
Manual Tensioner Machine for PP&PET: Applied Pre-tension up to 400 daN, Suitable for strap widths: 13-19 mm, Suitable for strap thickness: 0.4 -1.2 mm, for 1/2"-5/8" PP&PET	2	Tools
Strapping Tools Sealer Manual Banding Tool for Polypropylene Polyester Strap, Suitable for Stripe 13-19 mm, Heavy Duty (Metal) , Length= 14"	2	Tools
2-Inch Hand-Held Tape Dispenser, Light weight, yet sturdy high quality tape dispenser	2	Tools
Handle Stretch Wrap Dispenser Tools, Heavy Duty Manual Wrapping Machine 12" to 20", with Comfortable foam padded handle	1	Tools



<p>Forklift</p> <p>مكان المنشأ: Shanghai, China اسم العلامة التجارية: RUM محرك ديزل أدنى ارتفاع الرفع: 2030mm طول الشوكة: 1070mm عرض الشوكة: 120mm الأبعاد الكلية: 2720X1225X2080mm شهادة: CE/ISO9001 Warranty: الضمان من المكونات الأساسية سنة 1 المكونات الأساسية: أوعية الضغط, المحرك, تحمل, والعنادر, مضخة, علبة التروس, المحرك, PLC Engine: Chinese Engine/ Japan ISUZU lifting height: 3m-6m Mast: 2 Stage/3 Stage Options: Side-shifter Transmission: Auto Hydraulic Transmission Tire: Solid Tires Optional Pump: Japanese Shimadzu Attachments: Paper Roll Clamp Ect Color: red ,yellow ,white ,blue Fork Size: 1220*150*60mm</p>	<p>2</p>	
---	-----------------	---