

بسم الله الرحمن الرحيم



الوطنية للتشغيل والتدريب
National Employment & Training

طلب عرض سعر

الرقم: (ش و/م. كفاءة الطاقة/ العقبة/ ٢٠٢٥).

الموضوع: (شراء وتوريد مواد مشغل كفاءة الطاقة).

السادة: المحترمين.

تحية طيبة وبعد ،،


١. ترغب الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب بإستدراج عروض لغايات (شراء وتوريد مواد مشغل كفاءة الطاقة)، وحسب الكميات والمواصفات والشروط المبينة بالكشوفات المرفقة.

٢. نظرا لظروف العمل والسرعة المطلوبة فإننا ندعوكم وفي حال رغبتكم الاشتراك بهذه المناقصة موافقتنا بعرض سعر بالظرف المختوم وإيداعه في صندوق العطاءات والمشتريات بمقر إدارة الشركة الواقع في عمان - ش. مكة/ بجانب مؤسسة الضمان الإجتماعي عمارة رقم (٢٥) وبموعد لا يتجاوز الساعة (١٣٠٠) الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق: ٢٠٢٥/١٠/٨

واقبلوا فائق الإحترام

التاريخ: ٢٠٢٥/١٠/١

العميد الركن
مدير عام الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب
أشرف محمد عليمات



المرفقات:

- (نموذج تقديم العرض/ شروط طلب عرض السعر
/ كشوف المواد المطلوبة/ صورة عن الإعفاء الضريبي).

بسم الله الرحمن الرحيم



الوطنية للتشغيل والتدريب
National Employment & Training

نموذج تقديم العرض

عطوفة مدير عام الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب الأكرم.

بناءً على طلب دعوة عرض السعر رقم (ش و / م. كفاءة الطاقة/ العقبة/ ٢٠٢٥) وموضوعه (شراء وتوريد مواد مشغل كفاءة الطاقة)، ووفقاً للتعليمات والشروط العامة والخاصة والمواصفات المرفقة بها فإني أقدم عرضي وأوافق على أن أقوم بتوريد كل الأجهزة والمواد المعروضة من قبلي بالأسعار والشروط والمواصفات المبينة في هذا العرض.

وإنني ألتزم بأن يظل هذا العرض قائماً ونافذاً المفعول وغير جائز لي الرجوع عنه لمدة (٦٠) يوماً اعتباراً من التاريخ المحدد كآخر موعد لتقديم العروض، وفي حال إنتهاء هذه المدة، ولم أقم بإبلاغ الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب خطياً بعدم رغبتني بتمديد العرض المقدم من قبلي خلال (١٠) أيام على الأقل من هذه المدة، يعتبر هذا العرض ساري المفعول ولحين تصديق قرار الإحالة من المرجع المختص لديكم، وإنني أفوض السيد (.....) هاتف رقم (.....) بتمثيل شركتنا/مؤسستنا في كافة الإجراءات والتبليغات المتعلقة بهذا العرض لدى شركتكم .

القيمة المالية الإجمالية للعرض المقدم من قبلي: رقماً: (.....) دينار،

القيمة المالية الإجمالية للعرض المقدم من قبلي كتابةً: (.....).

الأسعار المقدمة مني بموجب هذا العرض: غير شاملة لرسوم الضريبة العامة والخاصة على المبيعات والرسوم الجمركية ورسوم الإستيراد.


المرفقات (أبين فيما يلي جميع المرفقات التي يتكون منها عرضي):-

1.
 2.
 3.
- الاسم التجاري للمناقص: - الرقم الوطني للمنشأة:
- العنوان:
- رقم وتاريخ رخصة المهن: (.....) تاريخ: - الرقم الضريبي للمناقص:
- هاتف أرضي: (.....) فاكس رقم (.....).
- هاتف خلوي/١: (.....) - هاتف خلوي/٢: (.....).
- البريد الإلكتروني: ص.ب: (.....) - الرمز البريدي:
- إسم المفوض بالتوقيع حسب السجل التجاري:

الختم والتوقيع:


ملاحظة : يجب أن يعيى هذا النموذج بالكامل وأن يربط مع العرض عند تقديمه، والا فللجنة الشراء الحق بإهمال العرض وإعتباره كأنه لم يكن.

المُرْتَبِعُ: (شَنْو) مُفَادَةٌ الْمَقَامَةِ / الْقَبِيضَةِ (٢٠، ٢٥).


 ۷۷۰
 c.c.

عدد صفحات (۳) مرتبه دفعه

تجهيزات مشغل كفاءة الطاقة / مجمع العقبة (ANVT)				
الكمية	المواصفات الفنية	الوحدة	اسم المادة	ت
1	Exterior made of stainless steel, interior uses high-quality reed switches Corrosion-resistant, rust-proof, long life, stable output, accurate measurement Suitable for gasoline, diesel, water, methanol, and similar liquids Fuel level gauge with 7 adjustable backlight colors IP67 waterproof, stainless steel frame, anti-fog curved glass Easy-to-read display with wide measurement range for precise fuel level data Available in multiple sizes to fit different fuel tanks Suitable for automobiles, ships, yachts, RVs, agricultural vehicles, and industrial equipment Mounting dimensions: 52 mm (2-1/16") Material: Glass, Stainless Steel	عدد	جهاز مراقبة مستوى الوقود	9
2	Designed for 12V battery and system testing Testing capacity: 40-1200 CCA Operating range: 7-15V Compatible with Flooded, AGM, Spiral, and Gel Cell batteries LCD display for clear viewing in all lighting conditions Power source: Battery powered weight: 9.6 oz (272.16 g)	عدد	جهاز فحص بطاريات الطاقة الشمسية	10
2	Rated Current: 125A Phase: Single Phase (1P)	عدد	مفتاح تحويل تلقائي - 1 فاز ATS	11
2	Rated Current: 125A Phase: Single Phase (3P)	عدد	مفتاح تحويل تلقائي - 3 فاز ATS	12
1	1.0k Watts / 1.5kVA for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs, and other devices Includes: Cat 5 ethernet cable, installation guide, USB cable	عدد	جهاز مزانة UPS	13
1	Backlit LCD display Field-replaceable sensors Displays efficiency, O ₂ , CO ₂ , CO, and flue gas temperature readings on one screen Built-in manometer with hose kit for monitoring system pressures Automatic CO sensor protection Compatible fuels: Natural gas, Propane, Fuel oil (#2, #4, #6), Diesel, Wood, Coal, Bio-fuel 5%, LPG, Butane, Bagasse, B100, and others Product dimensions: 3.2 x 2 x 6.3 in (8.1 x 5.1 x 16 cm) Weight: 6.25 lb (2.83 kg) Battery: 1 Lithium-Ion	عدد	جهاز تحليل غاز العادم	14
4	وجه خشب ٥سم ، أرجل حديد ٤*٤ سم ، قياس ٨٠*١٨٠*٨٠ سم	عدد	طاولة تمديدات كهربائية	15
4	الجهد : ٤٠٠ V ، دورة/د : ٣٠٠٠ RPM ، القدرة : YHP	عدد	محرك ٣ فاز سرعتين	16
4	الجهد : ٤٠٠ V ، دورة/د : ٣٠٠٠ RPM ، القدرة : YHP	عدد	محرك ٣ فاز ستار-دلتا	17
5	بطارية ٩ فولت / ٢٠٠٠ A / الأبعاد : ١٨,٩ x ٩,١ x ٣,٢ سم	عدد	جهاز افوميتر رقمي	18
5	Fluke 319 ، ١٠٠٠ A ، البطاريات / يقيس امبير DC+ AC منخفض جدا	عدد	جهاز كلامب ميتر	19
1	fluke ، Measuring ranges 20MΩ/200MΩ/2000MΩ	عدد	جهاز قياس العازلية رقمي MEGER	20
1	TES 1333R (Solar Power Meter) مع البطاريات	عدد	جهاز قياس الاشعاع الشمسي	21
1	• Display: 3" color LCD/• On-board 640 x 480 Digital Camera/• Easy-to-use, weighs = 1.2lbs • 2% accuracy/• File format: Radiometric jpg/• Swappable Li-ion Battery with 4 hour life • Spot Measurement mode include Centerspot, Area Box, Auto/Hot/Cold detection • Simultaneous storage of IR/Visual/MSX images/• Manual level and span thermal tuning • Area Box Measurement mode/ Each includes power supply/charger with four plugs, rechargeable battery, FLIR Tools software, USB cable, and hard transport case./• Includes extra battery and external battery charger. • IR Pixel Resolution: 20,200 pixels (160 x 120)/• Auto Hot/Cold Detection/• Temperature Range: -4 to 482°F (-20 to 250°C) • Thermal Sensitivity: <0.10°C/• Frame Rate: 9Hz	عدد	جهاز كاميرا حرارية شمسي	22
1	فحص مناطق الظل خلال السنة solmetric - Shade Tool	عدد	جهاز قياس الظل SunEye 210	23
1	solmetric - I-V Curve تحليل القدرة والتيار والفولت	عدد	جهاز اختبار أداء الألواح الشمسية PV Analyzer Kit	24
4	نوع ستانلي ، طول ٥٠ سم	عدد	ميزان ماء للبناء	25
4	متر قياس نيكول ٥ متر ١٩-١٦ مم ستانلي	عدد	متر قياس معدني	26
2	صناتي مع باكيت نسلات	عدد	مشترط معدني	27
4	ستانلس ستيل ، طول ٥٠ سم	عدد	مسطرة حديد	28
1	مقبض معزول ، قياس ٢٠ سم	عدد	مقص ورق	29
20	مفك تسير قياس ١٤ سم / 250V	عدد	مفك فحص كهربائي	30
20	المقبض معزول كامل كهربائيا ، الطول ٢٥ سم ، 1000V	عدد	مفك كهربائي مبسط	31
20	المقبض معزول كامل كهربائيا ، الطول ٢٥ سم ، 1000V	عدد	مفك كهربائي مصلب	32
20	معزولة 200mm / 1000V	عدد	زراعية كهرباء	33
20	معزولة 150mm / 1000V	عدد	قطاعة اسلاك كهرباء	34
2	حجم ١٢*٦ / ستانلي	عدد	مفتاح جيبور	35
2	حديد مجلفن معزول ١٠ انش	عدد	زراعية كيس	36



QPF8-33/REV 46 A



بسم الله الرحمن الرحيم



الوطنية للتشغيل والتدريب
National Employment & Training

شروط طلب عرض السعر

الرقم: (ش و / م. كفاءة الطاقة/ العقبة/ ٢٠٢٥).
الموضوع: (شراء وتوريد مواد مشغل كفاءة الطاقة).

أولاً: الكميات والمواصفات للمواد المطلوبة: كما هو مبين بالكشف المرفق.

ثانياً: مكان ومدة التسليم: يلتزم المناقص بتوريد وتسليم المواد المحال عليه إلى مستودعات الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب الواقع في معهد تدريب الزرقاء/الهاشمية (واصل أرض المستودعات) وعلى نفقته الخاصة خلال مدة: (١٤) أربعة عشر يوماً من تاريخ التبليغ بقرار الاحالة.

ثالثاً: الشروط العامة.

١. هذه الدعوة مفتوحة للموردين المحليين فقط.
٢. ثمن هذه الدعوة ————— (مجاًناً).
٣. يقدم المناقص الذي يرغب الاشتراك بدعوة المناقصة نسخ مصدقة تثبت أهليته للمشاركة في المناقصة بما فيها رخصة مهن سارية المفعول تخوله صناعة أو بيع أو توريد اللوازم المطلوبة أو الاتجار بها والسجل التجاري وشهادة تسجيل من وزارة الصناعة والتجارة وجميعها سارية المفعول.
٤. الشركة الوطنية غير ملزمة بالإحالة على أقل الأسعار.
٥. يجوز للمناقص تقديم عرضه لكامل الكميات أو بعضها (مادة أو أكثر) من المواد المطلوبة، وللجنة الشراء الحق في أن تحيل مادة أو أكثر من المواد المعروضة أو جزء منها.
٦. على المناقص تقديم كافة الأسعار بالدينار الاردني غير شاملة لرسوم الضريبة العامة والخاصة على المبيعات والرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد، حيث أن مشتريات الشركة معفاة من ذلك بموجب قرار رئاسة الوزراء رقم (١٦٥٢٣/٤/١١/١٢) تاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٣) المرفق صورة عنه.
٧. على المناقص الراغب بالاشتراك بهذه المناقصة أن يرفق مع عرض السعر المقدم منه كفاءة دخول بنكية غير مشروطة أو شيك بنكي مصدق ومختوم صادر عن أحد البنوك الأردنية بقيمة (٥ %) من قيمة عرض المناقص، وذلك لحساب الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، بحيث تكون سارية المفعول لمدة (٦٠) ستون يوماً تحسب من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض، ولن يتم النظر بأي عرض لا يحتوي على هذه الكفاءة، وعلى المناقص أن يثبت اسمه التجاري ورقم الشراء ونوع التأمين عند تقديمه شيك بنكي مصدق تأميناً للدخول.
٨. على المناقص تقديم كشف المطابقة (Comply List) للمواد المقدمة من قبلكم في نفس العرض، وحسب بنود النموذج المبين بالجدول أدناه، وأن يرفق مع العرض المقدم منه نسخة إلكترونية تحتوي على كشف المطابقة (Comply List) المطلوب بصيغة (Excel) وليس بصيغة (PDF) محفوظة على قرص مدمج (DVD أو Flash Memory)، بحيث تكون مطابقة للنسخة الورقية

نموذج كشف المطابقة (Comply List) المطلوب

ت	إسم المادة	مطابق	غير مطابق	المواصفات المقدمة	التعديل (الاختلاف)



بسم الله الرحمن الرحيم



الوطنية للتشغيل والتدريب
National Employment & Training

٩. على المناقص أن يبين في العرض المقدم منه (بلد المنشأ للوازم المعروضة ومواصفاتها، وكذلك إسم الشركة الصانعة والماركة والإسم التجاري والطرز).

١٠. تعتبر الأسعار التي يدونها المناقص أمام أي بند من البنود الواردة في جدول الكميات على أنها القيمة الكاملة والشاملة لذلك البند بصورة جاهزة للتسليم وأنها تشمل كذلك أرباح المناقص وتعويضه عن أي التزامات أخرى قد يتحملها وفقاً لهذا العقد.

١١. يلتزم المناقص أن يبقى العرض المقدم منه نافذ المفعول وغير جائز الرجوع عنه لمدة لا تقل عن (٦٠) يوم من التاريخ المحدد كآخر موعد لتقديم العروض، وعلى المناقص أن يبلغ الشركة خطياً بعدم رغبته في تمديد عرضه قبل إنتهاء المدة المحددة أعلاه بـ (١٠) أيام على الأقل، وإلا يعتبر عرضه ساري المفعول لحين تصديق قرار الشراء من المرجع المختص.

١٢. للجنة الشراء الحق في أن تزيد أو تنقص الكميات المطلوبة في وثائق الشراء قبل الإحالة دون الرجوع الى المناقص على أن لا يتجاوز مجموع الزيادة أو النقصان ما نسبته (٢٥%) من الكمية المطلوبة وبنفس الأسعار والشروط والمواصفات، وإذا إقتضت الحاجة إلى زيادة في كميات اللوازم المشتراة فللجنة الشراء وبموافقة المتعهد إصدار قرار لاحق لقرار الشراء على أن لا يتجاوز في مجموعها ما نسبته (٣٥%) من الكمية الواردة في عقد الشراء وبنفس الأسعار المحالة والشروط والمواصفات.

١٣. لا يجوز للمتعهد المحال عليه نقل إلتزاماته أو مسؤولياته لطرف آخر إلا بموافقة خطية من الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب.

١٤. يلتزم المناقص بتقديم نسخة من شهادة براءة الذمة الضريبية صادرة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات سارية المفعول وتعتبر من وثائق الشراء.

١٥. الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب غير مسؤول عن أي ضرر أو خسارة تلحق بالمتعهد المحال عليه.

١٦. يعتبر تبليغ المتعهد والتوقيع على قرار الشراء إعتراضاً منه بأنه مطلع على كافة محتويات قرار الشراء وكل ما يتعلق بها، وأنه ملتزم إلتزاماً تاماً بمحتوياتها ومضمونها.

١٧. الشركة الوطنية غير مسؤولة عن إستيراد أي مادة من المواد المطلوبة من خارج المملكة، ولا يعتبر ذلك مبرراً لأي تأخير في توريد وتسليم أي مادة محالة.

١٨. يلتزم المتعهد المحال عليه بدفع قيمة الرسوم والطوابع القانونية وبواقع (٠,٠٠٦) من القيمة الإجمالية للمواد المحالة وأية رسوم أخرى تترتب على قرار الشراء تدفع لدى وزارة المالية وموافاتنا بالوصل المالي الذي يفيد بذلك وخلال (٧) أيام من تاريخ التبليغ بقرار الشراء.

١٩. لا يجوز لمناقص واحد أن يقدم عرضين مستقلين لنفس اللوازم سواء كان بإسمه الشخصي أو بشراكته مع منافس آخر، وفي كل من هاتين الحالتين يحق للجنة الشراء إستبعاد تلك العروض، وعلى المناقص أن يقدم عرضاً واحداً محدداً.

٢٠. سيتم مراعاة التشريعات وقرارات مجلس الوزراء بخصوص منح الأفضلية للمنتج المحلي البالغة (١٥%) على أن تكون مطابقة للشروط والمواصفات الفنية والهندسية الأردنية بحيث يطلب من المناقص أن يرفق مع العرض المقدم منه الوثائق التي تثبت أن منتج المناقص وطني ومشمول بقرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص والتشريعات ذات الصلة.

٢١. يحق للشركة الوطنية للتشغيل والتدريب إلغاء طلب الشراء في أي وقت أو في أي مرحلة وقبل الإحالة دون بيان الأسباب، ولها أن ترفض كل أو بعض العروض المقدمة إليها دون أن يكون لأي من المناقصين الحق في الرجوع إليها في أي خسارة أو ضرر ناشيء عن تقديم عرضه ولا يترتب على لجنة الشراء أو الجهة المختصة بالشراء أي إلتزامات مادية أو غير مادية أو قانونية مقابل ذلك.

بسم الله الرحمن الرحيم



الوطنية للتشغيل والتدريب
National Employment & Training

رابعاً: الشروط الخاصة.

١. يحق للشركة الوطنية رفض أي مادة غير مطابقة للمواصفات المطلوبة، حيث يلتزم المتعهد باستبدال (المادة) المخالفة بأخرى جديدة ومطابقة خلال مدة (٧) سبعة أيام كحد أقصى من تاريخ التبليغ بالمخالفة وعلى نفقته الخاصة شاملاً أجور النقل والتسليم، ودون أن يترتب على الشركة الوطنية أية التزامات مالية، حيث سيتم فرض غرامة (١٠%) عشرة بالمائة من القيمة الاجمالية للمواد التي تم إستبدالها بدلاً عن الضرر والنفقات الناتجة عن ذلك، ويعاد احتساب مدة الضمان من تاريخ تقديم وتسليم المادة الجديدة المطابقة.
٢. إذا ثبت سوء المصنعية فعلى المتعهد إستبدال اللوازم بلوازم أخرى جديده مطابقة لنفس المواصفات خلال مدة (٧) سبعة أيام كحد أقصى، وللجهة المختصة بالشراء فرض غرامة تتناسب مع مدة إستبدال اللوازم والضرر والنفقات الناتجة عن ذلك، ويعاد احتساب مدة الضمان من تاريخ تقديم اللوازم الجديدة المطابقة.
٣. إذا لم ينفذ المتعهد ذلك يتم تحصيل قيمة الضمان كاملة بموجب قانون تحصيل الأموال العامة أو أي وسيلة أخرى، ويصادر (١٥%) خمسة عشر بالمائة من قيمة اللوازم التي ثبت سوء مصنعتها إيراداً لحساب الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، ويودع الباقي أمانات لشراء اللوازم على حساب المتعهد وتحمله كافة كلفة اللوازم وأي نفقات أو ضرر يلحق بالشركة الوطنية للتشغيل والتدريب.
٤. يرفع المتعهد اللوازم المرفوضة على نفقته خلال مدة إقصاها (٧) سبعة أيام من تاريخ إشعاره بضرورة رفعها من المكان الموجودة فيه إلا إذا إقتضت الضرورة الصحية أو الأمنية رفعها أو إتلافها قبل ذلك الموعد المحددة له وإلا يعتبر متنازلاً عنها للشركة الوطنية ولها الحق بالرجوع عليه بنفقات الرفع أو الإتلاف.
٥. يلتزم المتعهد بدفع ما نسبته (٧,٠٠٠) سبعة بال عشرة آلاف من قيمة البضاعة المخزنة عن كل يوم تأخير عن الموعد المحدد لرفع المواد المرفوضة كأجور تخزين وأرضية.
٦. يجب أن يكون التغليف والتخزين من مستوى تجاري جيد يتناسب مع طبيعة اللوازم وطريقة شحنها، ودون أي إضافة بالسعر وتبقى جميع الصناديق والأكياس ومواد التغليف الأخرى ملكاً للشركة الوطنية.

خامساً: شروط الدفع: سيتم دفع الثمن للمتعهد المحال عليه بعد مرور مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثون يوماً من تاريخ إنتهاء مدة التوريد والتسليم النهائي المنصوص عليها أعلاه، حسب الأصول وبدون أية نواقص أو ملاحظات وحسب الوثائق التالية: (فاتورة المتعهد الصادرة من نظام الفوترة الإلكتروني الوطني/ضبط لجنة الإستلام/الكفالات/الضمان المنصوص عليه بقرار الشراء/ براءة ذمه ضريبية سارية المفعول/أية وثائق منصوص عليها بقرار الشراء).

سادساً: الكفالات والضمانات. يلتزم المتعهد المحال عليه بتقديم الكفالات والضمانات التالية:

١. **كفالة ضمان الأداء (حسن التنفيذ):** كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق صادر عن أحد البنوك الأردنية المرخصة والعاملة في المملكة لحساب الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب بقيمة (١٠%) من القيمة الاجمالية للمواد المحالة وخلال (٧) سبعة أيام من تاريخ التبليغ بقرار الشراء تكون سارية المفعول ولغاية تاريخ إنتهاء تسليم المواد، غير مشروطة وقابلة للتعميد (تمدد تلقائي).
٢. **كفالة الصيانة:** كفالة صيانة بنكية، أو شيك مصدق صادر عن أحد البنوك المرخصة في المملكة (للمواد التي تحتاج إلى صيانه) بنسبة (٥%) من قيمة المواد المحالة لمدة سنة ميلادية من تاريخ التوريد والتسليم النهائي.
٣. **كفالة ضمان عدم سوء المصنعية:** كفالة عدلية لضمان عدم سوء المصنعية لمدة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ التوريد والتسليم النهائي للمواد بكامل القيمة المحالة مضافاً إليها (١٥%) خمسة عشرة بالمائة من قيمة الكفالة (للمواد التي تحتاج إلى ذلك).



بسم الله الرحمن الرحيم



الوطنية للتشغيل والتدريب
National Employment & Training

سابعا: الغرامات.

١. إذا استنكف المنافس الفائز عن الالتزام بعرضه، أو لم يقدّم بآتمام المتطلبات اللازمة للتعاقد ورفض التبليغ بقرار الشراء تصدر لجنة الشراء قيمة كفالة الدخول، ويعتبر المبلغ إيراداً لحساب الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب.
٢. إذا استنكف المتعهد المحال عليه عن توريد اللوازم المحالة عليه، أو قصر في تنفيذ العقد في الموعد المقرر، أو قصر في استبدال اللوازم المرفوضة بأخرى مطابقة، فلجنة الشراء إتخاذ الإجراءات بحق المتعهد بما في ذلك مصادرة قيمة كفالة حسن التنفيذ أو أي جزء منها بشكل يتناسب مع قيمة اللوازم غير الموردة، بحيث لا يقل ذلك عن (١٠%) عشرة بالمائة من قيمة اللوازم غير الموردة، ويعتبر المبلغ إيراداً لحساب الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، وكذلك تحميله فروقات الأسعار والنفقات الإضافية وأية خسارة أو مصاريف أو عطل أو ضرر يلحق بالشركة الوطنية للتشغيل والتدريب دون الحاجة إلى أي إنذار ولا يحق للمتعهد الاعتراض على ذلك.
٣. إذا ثبت سوء المصنعية لأي مادة من اللوازم المطلوبة فعلى المتعهد المحال عليه استبدال اللوازم المخالفة بأخرى جديدة مطابقة لنفس المواصفات خلال مدة (٧) سبعة أيام كحد أقصى، من تاريخ التبليغ بالمخالفة وعلى نفقته الخاصة شاملاً أجور النقل ودون أن يترتب على الشركة الوطنية أية التزامات مالية، حيث سيتم فرض غرامة (١٠%) عشرة بالمائة من القيمة الاجمالية للوازم التي تم استبدالها بدلاً عن الضرر والنفقات الناتجة عن ذلك، ويعاد احتساب مدة الضمان من تاريخ تقديم اللوازم الجديدة المطابقة.
٤. إذا لم ينفذ المتعهد المحال عليه ذلك سيتم تحصيل قيمة كفالة الضمان كاملة بموجب قانون تحصيل الأموال العامة أو أي وسيلة أخرى، ويصادر (١٥%) خمسة عشر بالمائة من قيمة اللوازم التي ثبت سوء مصنعتها إيراداً لحساب الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، ويودع الباقي أمانات لشراء اللوازم على حساب المتعهد وتحميله كافة كلفة اللوازم وأي نفقات أو ضرر يلحق بالشركة الوطنية للتشغيل والتدريب.
٥. يرفع المتعهد المحال عليه اللوازم المرفوضة على نفقته خلال مدة إقصاها (٧) سبعة أيام من تاريخ إشعاره بضرورة رفعها من المكان الموجودة فيه إلا إذا اقتضت الضرورة الصحية أو الأمنية رفعها أو إتلافها قبل ذلك الموعد المحددة له وإلا يعتبر متنازلاً عنها للشركة الوطنية ولها الحق بالرجوع عليه بنفقات الرفع أو الإتلاف.
٦. يلتزم المتعهد المحال عليه بدفع ما نسبته (٠,٠٠٠٧) سبعة بال عشرة آلاف من قيمة البضاعة المخزنة عن كل يوم تأخير عن الموعد المحدد لرفع المواد المرفوضة كأجور تخزين وأرضية.
٧. غرامة التأخير بالتوريد والتسليم: في حال تأخر المتعهد المحال عليه بالتوريد والتسليم بعد المدة المقررة للتسليم بقرار الإحالة يتم تغريمه غرامة مالية بدل تأخير في التسليم وكما هو مبين بالجدول التالي عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم على أن لا تتجاوز الغرامة في حدها الأعلى قيمة (١٥%) من القيمة الإجمالية للمواد المحالة.

غرامة التأخير بالتوريد والتسليم	
مدة التأخير	نسبة الغرامة
من (١) يوم - (٤٥) يوم	ما نسبته (٠,٠٠١) واحد بالآلاف من قيمة اللوازم (قيمة المواد المتأخرة) عن كل يوم تأخير في التسليم عن الموعد المحدد للتسليم.
من (٤٦) يوم - (٦٠) يوم	ما نسبته (٠,٠٠٢) إثنان بالآلاف من قيمة اللوازم (قيمة المواد المتأخرة) عن كل يوم تأخير في التسليم عن الموعد المحدد للتسليم.
ما يزيد عن (٦٠) يوم	ما نسبته (٠,٠٠٣) ثلاث بالآلاف من قيمة اللوازم (قيمة المواد المتأخرة) عن كل يوم تأخير في التسليم عن الموعد المحدد للتسليم.
الغرامة تحسب على أساس المعادلة التالية: (قيمة المواد التي تأخر المتعهد في توريدها × نسبة التغريم عن كل يوم تأخير × عدد أيام التأخير).	

بسم الله الرحمن الرحيم



الوطنية للتشغيل والتدريب
National Employment & Training

٨. وفي جميع الأحوال للجنة الشراء الحق بفسخ قرار الشراء ومصادرة كفالة حسن التنفيذ، وشراء اللوازم التي تأخر المتعهد في توريدها بنفس المواصفات والخصائص أو بديلاً عنها بذات الخصائص والإستعمالات ولا تقل عنها سوية من أي مصدر آخر على حساب المتعهد، وتحمله فروقات الأسعار ونفقات اللجان وأجور النقل وأي خسارة أو مصاريف أو عطل أو ضرر يلحق بالشركة الوطنية دون الحاجة إلى أي إنذار ولا يحق للمتعهد الاعتراض على ذلك.

التاريخ: ٢٠٢٥/١٠/٠١



العميد الركن
مدير عام الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب
أشرف محمد عليم



٢٠٢٥

الوزير العام

٨/٢٥

المدير العام
العميد الركن
أشرف محمد حليمات

معالي وزير المالية


الرقم: ١٢ / ٤ / ١١ / ١٤٤٧
التاريخ: ٢٨ / محرم / ١٤٤٧
الموافق: ٢٠٢٥/٠٧/٢٢

أشير إلى كتابكم رقم (١٧٩٠٢/١٦/١/١٢) تاريخ ٢٠٢٥/٧/١٥

استعرض مجلس الوزراء قراره رقم (٦٥٠٨) تاريخ ٢٠١٨/٦/١٩، وكتاب معاليكم المشار إليه أعلاه، وكتاب عطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة رقم (م د ق ١/٤٦/١٢٩٨٣) تاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٤، واستناداً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (١٤٩) من قانون الجمارك رقم (٢٠) لسنة ١٩٩٨، والفقرة (ج) من المادة (٢٢) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (٦) لسنة ١٩٩٤، وبناءً على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية الصادرة عن جلساتها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٠، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٢ الموافقة على إعفاء مشتريات الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب من اللوازم والأجهزة والآلات والخدمات المقدمة لها بمختلف أنواعها من الضريبة العامة والخاصة على المبيعات والرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار، ووفقاً للضوابط والأحوال التي تحددها دائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

وأقبلوا فائق الاحترام

رئيس الوزراء



نسخة إلى معالي وزير المالية/ العميد
نسخة إلى معالي وزير المالية/ ضريبة الدخل والمبيعات
نسخة إلى عطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة
نسخة إلى عطوفة رئيس ديوان المحاسبة
نسخة إلى أمين سر مجلس الوزراء بالوكالة
للموافقة رقم (٢٥٥١)