

بسم الله الرحمن الرحيم



الوطنية للتشغيل والتدريب
National Employment & Training

طلب عرض سعر

الرقم: (ش و / م. السلامة المهنية/ العقبة/ ٢٠٢٥).

الموضوع: (شراء وتوريد مواد مشغل السلامة العامة والصحة المهنية).

السادة: المحترمين.

تحية طيبة وبعد ،

١. ترغب الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب باستدراج عروض لغایات (شراء وتوريد مواد مشغل السلامة العامة والصحة المهنية)، وحسب الكميات والمواصفات والشروط المبينة بالكشفات المرفقة.

٢. نظراً لظروف العمل والسرعة المطلوبة فإننا ندعوكم وفي حال رغبتكم الاشتراك بهذه المناقصة موافاتنا بعرض سعر بالظرف المختوم وإيادعه في صندوق العطاءات والمشتريات بمقر إدارة الشركة الواقع في عمان - ش. مكة/ بجانب مؤسسة الضمان الاجتماعي عمارة رقم (٢٥) وبموعد لا يتجاوز الساعة (١٣٠٠) الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق: ٢٠٢٥/١٠/٨.

وأقبلوا فائق الاحترام

التاريخ: ٢٠٢٥/١٠/٨


العميد الركن
مدير عام الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب
أشرف محمد عليم



المرفقات:

- (نموذج تقديم العرض/ شروط طلب عرض السعر
- / كشوف المواد المطلوبة/ صورة عن الإعفاء الضريبي).



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة للتشغيل والتدريب

نموذج تقديم العرض

عطوفة مدير عام الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب الأكرم.

بناءً على طلب دعوة عرض السعر رقم (ش و/م. السلامة المهنية/ العقبة/ ٢٠٢٥) وموضوعه (شراء وتوريد مواد مشغل السلامة العامة والصحة المهنية)، ووفقاً للتعليمات والشروط العامة والخاصة والمواصفات المرفقة بها فاتي أقدم عرضي وأوافق على أن أقوم بتوريد كل الأجهزة والمواد المعروضة من قبلني بالأسعار والشروط والمواصفات المبينة في هذا العرض.

وإنني ألتزم بأن يظل هذا العرض قائماً ونافذ المفعول وغير جائز لي الرجوع عنه لمدة (٦٠) يوماً اعتباراً من التاريخ المحدد كآخر موعد لتقديم العروض، وفي حال إنتهاء هذه المدة، ولم أقم بابلاغ الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب خطياً بعدم رغبتي بتمديد العرض المقدم من قبلي خلال (١٠) أيام على الأقل من هذه المدة، يعتبر هذا العرض ساري المفعول ولحين تصديق قرار الإحالة من المرجع المختص لديك، وإنني أفوض السيد(.....) هاتف رقم(.....) بتمثيل شركتنا/مؤسسةنا في كافة الإجراءات والتبليغات المتعلقة بهذا العرض لدى شركتكم.

القيمة المالية الاحمالية للعرض المقدم من قبله: رقمأ:، دينار،

.....(كاتبة قبلى من المقدم العرض الاجمالية المالية القيمة).

الأسعار المقدمة مني بموجب هذا العرض: غير شاملة لرسوم الضريبة العامة والخاصة على المبيعات والرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد.

المرفقات (أيin فيما يلي جميع المرفقات التي يتكون منها عرضي) :-

..... .1

..... .2

..... .3

..... - الاسم التجاري للمنافض: - الرقم الوظيفي للمسناه:
العنوان:

العنوان: **نوع المنشآت:** **تاريخ:** **رقم متاریخ خصیف المدنی:** **الموقع:** **الرقم الضريبي للمقاصل:**

وہم و دریج و نسبتی: (...)-لئے۔

..... هاتف أرضي : فاكس رقم (.....).

- هاتف خلوی/۱: - هاتف خلوی/۲:

- البريد الإلكتروني:- الرمز البريدي- ص.ب: (.....)

الختم والتوقيع:

ملاحظة: يجب أن يعيء هذا النموذج بالكامل وأن يربط مع العرض عند تقديمه، والا فللجنة الشراء الحق بإهمال العرض وإعتباره كإله له لم يكن.

(ANVT) مجمع العقبة / "مشروع سلامة وصحة مهنية" - كشف تجهيزات مختبر مهنة

كشف تجهيزات مختبر مهنة "مشرف سلامة وصحة مهنية" / مجمع العقبة (ANVT)			
الكمية	المواصفات الفنية	الوحدة	اسم المادة
٣	سعة ٢,٥ غالون أو ٩ لتر والماء نقىًّا وخالياً من المواد الكيميائية مع إشارات توجيه سهلة لفهم لتسهيل الاستخدام في حالة الطوارئ	عدد	طفالية ماء ١
٥	سهولة صيانة الطفافية وإعادة تعبئتها وتحتوي على البودرة الكيميائية الفعالة على وجه التحديد لإخراج مجموعة واسعة من العيارات تحتوي عادة على مركبات مثل (أمونيوم فوسفات ABC) (بيكربونات الصوديوم).	عدد	طفالية بودرة ٢ كغم ٢
٣	مكونات كيميائية من البودرة وأو ABC، مرفق معها شرط تحذير واستخدام الآمن للمنتج	عدد	عينات بودرة كيميائية جافة ٣
٩	مصابيح حركة المرور ذات عاكس لتنظيم حركة المرور قياس ١٠ سم * ١٨ سم .	عدد	عاكسات أرضية ٤
٤	جهاز رقمي يقيس سرعة واتجاه الريح يدعم الوحدات التي تحتاجها، مثل متري الثانية (m/s)، كيلومتر في الساعة (km/h)، قدم في الثانية (ft/s)، وشاشة العرض واضحة وسهلة القراءة، وتعمل في ظروف إضافة منخفضة مع خاصية تخزين البيانات أو إمكانية نقلها إلى الكمبيوتر.	عدد	جهاز سرعة الهواء (Anemometer) ٥
٣	الجهاز قراءاته دقيقة ووحدات القياس (مليبار أوإنش زئبق) متانة الجهاز وجودة تصنيعه عالية ويتحمل الظروف البيئية القاسية	عدد	جهاز الضغط (Aneroid barometer) ٦
٣	يُعطي نطاق درجات الحرارة في كافة مناطق الأردن يقيس درجة الحرارة والرطوبة بالوحدة ادرجة مئوية أو فهرنهايت والتسبة المئوية يستجيب بسرعة للتغيرات في درجات الحرارة ويسجل وينقل البيانات USB أو بلوتوث	عدد	جهاز قياس درجات الحرارة والرطوبة ٧
٣	يقيس شدة الصوت بدقة عالية ويحمل وظيفة مكافحة التشوش ويسجل البيانات وسهولة عملية المعايرة	عدد	جهاز قياس شدة الضجيج (sound levelmeter) ٨
٣	يقيس نطاق شدة الإضاءة بوحدة Lux. يعطي القراءات الدقيقة. يتحمل شدة إضاءة عالية ويعامل مع الظروف المتغيرة ويسرع الاستجابة في قياس التغيرات في شدة الإضاءة وضوح الشاشة وسهولة قراءة البيانات عمر البطارية طويل وسهولة استبدالها إذا لزم الأمر	عدد	جهاز قياس شدة الإضاءة (lux meter) ٩
٣	الجهاز يدعم قياس الرطوبة والحرارة وقياس غاز ثاني أكسيد الكربون (CO2) دقيق في إعطاء القراءات ويسجل وينقل البيانات USB أو بلوتوث وسهل الصيانة عمر البطارية طويل وسهولة استبدالها إذا لزم الأمر	عدد	جهاز قياس الغازات والرطوبة (Thermometer) ١٠
٦	توفير حماية شاملة للجسم من التلوث بالماء الكيميائية، يتم تصنيعها من مواد مثل النيوبرين أو البولي إيثيلين وهي (البلاستيك الكيميائية، القفازات الكيميائية، أنفعة التنفس ، واقيات الوجه والعينين ، الأحذية الكيميائية، السترات والبناطيل ، الحاجز الكيميائي للأسطح	عدد	معدات وقاية كيماوي ١١
٩	مصنوعة من قطن عالي الجودة للراحة وامتصاص العرق، تصميم الكفوف يسمح بحرية كافية للحركة ولا يقيد الأداء، مقاومة للتأكل والثقب، توفر تهوية جيدة لتنقیل احتمال الحرارة والتعرق	عدد	كفوف واقية قطنية ١٢
٩	قطن عالي الجودة والذي يكون ناعماً ولطيفاً على البشرة، تتألف من عدة طبقات لتعزيز قدرة الفصل والترشيح، توفر قابلية جيدة للتنفس، يمكن غسلها بشكل متكرر دون فقدان كفاءتها، تلبى المعايير الصحية والتوجيهات المحلية	باكيت	كمامات قطنية ١٣
٩	نوع الفلتر مناسب للماء الكيميائية ، وتلبى المعايير والمتطلبات المحددة للحماية	باكيت	كمامات فلترية ١٤
٦	قناع غاز مع نصف وجه مع نظارات امان يستخدم لحماية التنفس ضد الغبار والابخرة والغازات والبيبيادات الحشرية وقبل لغاية الاستخدام	عدد	أنفعة غاز ١٥
٥	المادة المستخدمة في صناعة البذلة (النيوبرين أو PVC) «مقاومة للتأكل والثقب»، تصميم البذلة يعطي بشكل كامل الجسم بما في ذلك اليدين والقدمين، سهولة الارتداء والغسل	عدد	بدلة واقية كيماوي ١٦
٣	جهاز القياس الثالثي يستخدم لقياس التيار الكهربائي في دوائر الكهرباء ويفضل ان يكون رقمي	عدد	جهاز فحص الكهرباء (فلترية، أمبير، مقاومة) ١٧
٩	كشاف يدوي يعمل بالبطارية ويفضل ان تكون شدة الإضاءة عالية	عدد	لوكسات يدوية (كشافات) ١٨
٩	كفوف جلدية طويلة خاصة بالأعمال الكهربائية تمنع اتصال الكهرباء للجسم وتحمي من الصعق الكهربائي	عدد	كفوف عازلة كهرباء ١٩
٣	مزودة بنظام عزل وحماية اي ان لا تكون موصولة للتيار الكهربائي ويفضل ان تكون مزودة بنظام الاضاءة والصوت (اتصال الاسك)	عدد	خوذة كهربائية ٢٠
٣	لوح لاتية او لوح فريسي قياس ١٤٤ سم * ١٨ سم * ١٢٢ سم مثبت عليه علاقات او مسامير كل ١٥ سم تستخدم لتقليل المعدات اليدوية (مفاتيح شد، ربط، مقصات صينيات قص فيبر، فراشي سلك، مناشير سلك، مفكات عازلة، مفكات كهربائية)	عدد	لوحة معلقة عدد يدوية مختلفة (مفاتيح شد، ربط، مقصات مطرار، زراديات، مناشير يدوية مختلفة ، مفاتيح قص ، مفكات عازلة ، مفكات كهربائية) ٢١
٣	الحقيقة متعددة الأغراض اما ان تكون من البلاستيك المقوى او من الحديد المدهون دهان حراري وحجمها كبير	عدد	حقيقة عدد يدوية كاملة لجميع الأحجام (بوكست) ٢٢
٣	كوفف مطاطية مقاومة لدخول الماء والاسمنت الالادي	عدد	كوفف إنشائية ٢٣
٦	ملابس تحتوي على مواد عاكسة تعزز رؤية الاشخاص في الظروف ذات الاضاءة المنخفضة ولي معابر السلامة المحلية	عدد	سوبرترات عاكسة ٢٤

كشف تجهيزات مختبر مهنة "مشرف سلامة وصحة مهنية" / مجمع العقبة (ANVT)				
الكمية	المواصفات الفنية	الوحدة	اسم المادة	ت
٣	ادوات صغيرة على شكل كبسولة مصنوعة من القطن تستخدم لوضعها في قناع الاذن للحماية من الضوضاء والماء	باقية	سدادات اذن قطنية	25
٣	مصنوعة من البلاستيك المرن (مطاطي نوعا ما) وتكون على شكل كبسولة مقاومة للماء	باقية	سدادات اذن بلاستيكية	26
٣	تكون على شكل سماعات الرأس الخاصة بالموسيقى او على شكل الواح تقوم على حجز الصوت	عدد	كاملات صوت	27
٣	مقاومة للحرق واللهم فترة ٥ دقائق في حرارة ٢٦٠ درجة مئوية ولها حماية قصوى وذات وزن خفيف ومعدل التهوية والتباخر خارج الجسم عالي و تستخد فقط لرجال الاطفاء عليها خطوط عاكسة ومضيئة ولها جيوب لحمل ادوات السلامة ومصنوعة من الالياف الغير منسوجة	عدد	بدلة إطفاء كاملة	28
٣	مقاومة لاحترق ومقاومة للصدامات الكهربائية ومقاومة للأشعاعات والتآكل مع واقي للرقبة والاذن مع نظارات واقيه	عدد	خوذة إطفاء	29
٣	ساق طويل مقاومة للماء وامنه وتقى من الصدامات من خلال الصفائح المعدنية المثبتة بداخلها	عدد	جزمات إطفاء	30
٣	سعة الاسطوانة ٩ لتر وله حمال للظهور وعلى الاسطوانة ويفض جهاز الدائرة المغلقة	عدد	جهاز تنفس كامل	31
٦	قفاز جلدي مصنوع من جلد عالي الجودة ضد الحرارة العالية واحترق الماء والزيوت ومقاوم للكهرباء	عدد	قفوف إطفاء	32
١	مقاومة للمواد الكيميائية سماكة ١٢ ملم وعرض ٨٠ سم وطول ٢ متر	عدد	عينة فوم (البولي يوريثين (PU) او البولي إيثيلين (PE))	33

QPF8-33/REV 6A ٩٩

٢. كفر الخور
٢٠١٤/١٢/٢٠١٤
Official Stamp
Quality Development & Training Department



شروط طلب عرض السعر

الرقم: (ش و/م. السلامة المهنية/ العقبة/ ٢٠٢٥).

الموضوع: (شراء وتوريد مواد مشغل السلامة العامة والصحة المهنية).

أولاً: الكميات والمواصفات للمواد المطلوبة: كما هو مبين بالكشف المرفق.

ثانياً: مكان ومدة التسليم: يتلزم المناقص بتوريد وتسليم المواد المحال عليه إلى مستودعات الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب الواقعه في معهد تدريب الزرقاء/الهاشمية (واصل أرض المستودعات) وعلى نفقةه الخاصة خلال مدة: (٤) أربعة عشر يوماً من تاريخ التبلغ بقرار الاحالة.

ثالثاً: الشروط العامة:

١. هذه الدعوة مفتوحة للموردين المحليين فقط.

٢. ثمن هذه الدعوة (مجاناً).

٣. يقدم المناقص الذي يرغب الإشتراك بدعوة المناقصة نسخ مصدقة تثبت أهلية للمشاركة في المناقصة بما فيها رخصة مهن سارية المفعول تخوله صناعة أو بيع أو توريد اللوازم المطلوبة أو الاتجار بها والسجل التجاري وشهادة تسجيل من وزارة الصناعة والتجارة وجميعها سارية المفعول.

٤. الشركة الوطنية غير ملزمة بالإحالـة على أقل الأسعار.

٥. يجوز للمناقص تقديم عرضه لكامل الكميات أو بعضها (مادة أو أكثر) من المواد المطلوبة، وللجنة الشراء الحق في أن تحيل مادة أو أكثر من المواد المعروضة أو جزء منها.


٦. على المناقص تقديم كافة الأسعار بالدينار الأردني غير شاملة لرسوم الضريبة العامة والخاصة على المبيعات والرسوم الجمركية ورسوم الإستيراد، حيث أن مشتريات الشركة معفاة من ذلك بموجب قرار رئاسة الوزراء رقم (١٢/١١/١٦٥٢٣) تاريخ (٢٠٢٥/٧/٢٣) المرفق صورة عنه.

٧. على المناقص الراغب بالإشتراك بهذه المناقصة أن يرفق مع عرض السعر المقدم منه كفالة دخول بنكية غير مشروطة أو شيك بنكي مصدق ومحظوظ صادر عن أحد البنوك الأردنية بقيمة (٥ %) من قيمة عرض المناقص، وذلك لحساب الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، بحيث تكون سارية المفعول لمدة (٦٠) ستون يوماً تحسب من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض، ولن يتم النظر بأي عرض لا يحتوي على هذه الكفالة، وعلى المناقص أن يثبت إسمه التجاري ورقم الشراء ونوع التأمين عند تقديمها شيك بنكي مصدق تأميناً للدخول.

٨. على المناقص تقديم كشف المطابقة (Comply List) للمواد المقدمة من قبلكم في نفس العرض، وحسب بنود النموذج المبين بالجدول أدناه، وأن يرفق مع العرض المقدم منه نسخة إلكترونية تحتوي على كشف المطابقة (Comply List) المطلوب بصيغة (Excel) وليس بصيغة (PDF) محفوظة على قرص مدمج (DVD أو Flash Momory)، بحيث تكون مطابقة للنسخة الورقية

نموذج كشف المطابقة (Comply List) المطلوب

التعديل (الاختلاف)	المواصفات المقدمة	غير مطابق	مطابق	اسم المادة	ت



بسم الله الرحمن الرحيم

الوطنية للتشغيل والتدريب National Employment & Training

٩. على المناقص أن يبين في العرض المقدم منه (بـلـ المـنـشـأ لـلـواـزـم الـمـعـرـوـضـة وـمـوـاـصـفـاتـها، وكـذـلـك إـسـمـ الشـرـكـةـ الصـانـعـةـ والمـارـكـةـ وـإـسـمـ التـجـارـيـ وـالـطـراـزـ).
١٠. تعتبر الأسعار التي يدونها المناقص أمام أي بند من البنود الواردة في جدول الكميات على أنها القيمة الكاملة والشاملة لذلك البند بصورة جاهزة للتسلیم وأنها تشمل كذلك أرباح المناقص وتعويضه عن أي التزامات أخرى قد يتحملها وفقاً لهذا العقد.
١١. يتلزم المناقص أن يبقى العرض المقدم منه نافذ المفعول وغير جائز الرجوع عنه لمدة لا تقل عن (٦٠) يوم من التاريخ المحدد كآخر موعد لتقديم العروض، وعلى المناقص أن يبلغ الشركة خطياً بعدم رغبتها في تمديد عرضه قبل إنتهاء المدة المحددة أعلاه بـ (١٠) أيام على الأقل، وإلا يعتبر عرضه ساري المفعول لحين تصديق قرار الشراء من المرجع المختص.
١٢. للجنة الشراء الحق في أن تزيد أو تنقص الكميات المطلوبة في وثائق الشراء قبل الإحالة دون الرجوع إلى المناقص على أن لا يتجاوز مجموع الزيادة أو النقصان ما نسبته (٢٥٪) من الكمية المطلوبة وبنفس الأسعار والشروط والمواصفات، وإذا إقتضت الحاجة إلى زيادة في كميات اللوازم المشتراة فلللجنة الشراء وبموافقة المتعهد إصدار قرار لاحق لقرار الشراء على أن لا تتجاوز في مجموعها ما نسبته (٣٥٪) من الكمية الواردة في عقد الشراء وبنفس الأسعار المحالة والشروط والمواصفات.
١٣. لا يجوز للمتعهد المحال عليه نقل إلتزاماته أو مسؤولياته لطرف آخر إلا بموافقة خطية من الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب.
١٤. يتلزم المناقص بتقديم نسخة من شهادة براءة الذمة الضريبية صادرة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات سارية المفعول وتعتبر من وثائق الشراء.
١٥. الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب غير مسؤولة عن أي ضرر أو خسارة تلحق بالمتعهد المحال عليه.
١٦. يعتبر تبليغ المتعهد والتوجيه على قرار الشراء إعترافاً منه بأنه مطلع على كافة محتويات قرار الشراء وكل ما يتعلق بها، وأنه ملتزم إلتزاماً تاماً بمحتوياتها ومضمونها.
١٧. الشركة الوطنية غير مسؤولة عن إستيراد أي مادة من المواد المطلوبة من خارج المملكة، ولا يعتبر ذلك مبرراً لأي تأخير في توريد وتسليم أي مادة محالة.
١٨. يتلزم المتعهد المحال عليه بدفع قيمة الرسوم والطوابع القانونية ويوافق (٦٠٠٠٠) من القيمة الإجمالية للمواد المحالة وأية رسوم أخرى تترتب على قرار الشراء تدفع لدى وزارة المالية وموافقتنا بالوصل المالي الذي يفيد بذلك وخلال (٧) أيام من تاريخ التبلغ بقرار الشراء.
١٩. لا يجوز لمناقص واحد أن يقدم عرضين مستقلين لنفس اللوازم سواء كان باسمه الشخصي أو بشراكته مع مناقص آخر، وفي كل من هاتين الحالتين يحق للجنة الشراء إستبعاد تلك العروض، وعلى المناقص أن يقدم عرضاً واحداً محدداً.
٢٠. سيتم مراعاة التشريعات وقرارات مجلس الوزراء بخصوص منح الأفضليّة للمنتج المحلي البالغة (١٥٪) على أن تكون مطابقة للشروط والمواصفات الفنية والهندسية الأردنية بحيث يطلب من المناقص أن يرفق مع العرض المقدم منه الوثائق التي تثبت أن منتج المناقص وطني ومشمول بقرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص والتشريعات ذات الصلة.
٢١. يحق للشركة الوطنية للتشغيل والتدريب إلغاء طلب الشراء في أي وقت أو في أي مرحلة وقبل الإحالة دون بيان الأسباب، ولها أن ترفض كل أو بعض العروض المقدمة إليها دون أن يكون لأي من المناقصين الحق في الرجوع إليها في أي خسارة أو ضرر ناشيء عن تقديم عرضه ولا يترتب على لجنة الشراء أو الجهة المختصة بالشراء أي إلتزامات مادية أو غير مادية أو قانونية مقابل ذلك.



بسم الله الرحمن الرحيم

الوطنية للتشغيل والتدريب
National Employment & Training

رابعاً: الشروط الخاصة.

١. يحق للشركة الوطنية رفض أي مادة غير مطابقة للمواصفات المطلوبة، حيث يتلزم المتعهد باستبدال (المادة) المخالفة بأخرى جديدة ومطابقة خلال مدة (٧) سبعة أيام كحد أقصى من تاريخ التبليغ بالمخالفة وعلى نفقة الخاصة شاملاً أجور النقل والتسليم، ودون أن يترتب على الشركة الوطنية أية إلتزامات مالية، حيث سيتم فرض غرامة (١٠٪) عشرة بالمائة من القيمة الإجمالية للمواد التي تم إستبدالها بدلاً عن الضرر والنفقات الناتجة عن ذلك، ويعاد إحتساب مدة الضمان من تاريخ تقديم وتسليم المادة الجديدة المطابقة.
٢. إذا ثبت سوء المصنوعة فعلى المتعهد إستبدال اللوازم بلوازم أخرى جديدة مطابقة لنفس المواصفات خلال مدة (٧) سبعة أيام كحد أقصى، وللجهة المختصة بالشراء فرض غرامة تتناسب مع مدة إستبدال اللوازم والضرر والنفقات الناتجة عن ذلك، ويعاد إحتساب مدة الضمان من تاريخ تقديم اللوازم الجديدة المطابقة.
٣. إذا لم ينفذ المتعهد ذلك يتم تحصيل قيمة الضمان كاملة بمحض قانون تحصيل الأموال العامة أو أي وسيلة أخرى، وبتصادر (١٥٪) خمسة عشر بالمائة من قيمة اللوازم التي ثبت سوء مصنعيتها إيراداً لحساب الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، ويودع الباقى أمانات لشراء اللوازم على حساب المتعهد وتحميه كافة كلفة اللوازم وأى نفقات أو ضرر يلحق بالشركة الوطنية للتشغيل والتدريب.
٤. يرفع المتعهد اللوازم المرفوضة على نفقته خلال مدة إقصاها (٧) سبعة أيام من تاريخ إشعاره بضرورة رفعها من المكان الموجود فيه إلا إذا اقتضت الضرورة الصحية أو الأمنية رفعها أو إتلافها قبل ذلك الموعد المحدد له وإن لا يعتبر متزاً عنها للشركة الوطنية ولها الحق بالرجوع عليه بنفقات الرفع أو الإتلاف.
٥. يتلزم المتعهد بدفع ما نسبته (٠٠٠٧٪) سبعة بالعشرة آلاف من قيمة البضاعة المخزنة عن كل يوم تأخير عن الموعد المحدد لرفع المواد المرفوضة كأجور تخزين وأرضية.
٦. يجب أن يكون التغليف والتزييم من مستوى تجاري جيد يتناسب مع طبيعة اللوازم وطريقة شحنها، ودون أي إضافة بالسعر وتبقى جميع الصناديق والأكياس ومواد التغليف الأخرى ملكاً للشركة الوطنية.

خامساً: شروط الدفع: سيتم دفع الثمن للمتعهد المحال عليه بعد مرور مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثون يوماً من تاريخ إنتهاء مدة التوريد والتسليم النهائي المنصوص عليه أعلاه، حسب الأصول وبدون أية تنازلات أو ملاحظات وحسب الوثائق التالية: فاتورة المتعهد الصادرة من نظام الفوترة الإلكتروني الوطني/ضبط لجنة الإسلام/الكفالت/الضمان المنصوص عليه بقرار الشراء/ براءة ذمه ضريبية سارية المفعول/أية وثائق منصوص عليها بقرار الشراء).

سادساً: الكفالات والضمادات. يتلزم المتعهد المحال عليه بتقديم الكفالات والضمادات التالية:

١. **كفالات ضمان الأداء (حسن التنفيذ):** كفالة بنكية أو شيك بنكى مصدق صادر عن أحد البنوك الأردنية المرخصة والعاملة في المملكة لحساب الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب بقيمة (١٠٪) من القيمة الإجمالية للمواد المحالة وخلال (٧) سبعة أيام من تاريخ التبليغ بقرار الشراء تكون سارية المفعول ولغاية تاريخ إنتهاء تسليم المواد، غير مشروطة وقابلة للتمديد (تمدد تلقائى).
٢. **كفالات الصيانة:** كفالة صيانة بنكية، أو شيك مصدق صادر عن أحد البنوك المرخصة في المملكة (للمواد التي تحتاج إلى صيانته) بنسبة (٥٪) من قيمة المواد المحالة لمدة سنه ميلاديه من تاريخ التوريد والتسليم النهائي.
٣. **كفالات ضمان عدم سوء المصنوعة:** كفالة عدلية لضمان عدم سوء المصنوعة لمدة سنه ميلاديه تبدأ من تاريخ التوريد والتسليم النهائي للمواد بكامل القيمة المحالة مضافاً إليها (١٥٪) خمسة عشرة بالمائة من قيمة الكفالة (للمواد التي تحتاج إلى ذلك).

سابعاً: الغرامات.

١. إذا استكفت المناقص الفائز عن الالتزام بعرضه، أو لم يقم باتمام المتطلبات الالزمة للتعاقد ورفض التبليغ بقرار الشراء تصادر لجنة الشراء قيمة كفالة الدخول ، ويعتبر المبلغ إيراداً لحساب الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب.
٢. إذا استكفت المتعهد المحال عليه عن توريد اللوازم المحالة عليه، أو قصر في تنفيذ العقد في الموعد المقرر، أو قصر في إستبدال اللوازم المرفوضة بأخرى مطابقة، فللجنة الشراء إتخاذ الإجراءات بحق المتعهد بما في ذلك مصادر قيمة كفالة حسن التنفيذ أو أي جزء منها بشكل يتناسب مع قيمة اللوازم غير الموردة، بحيث لا يقل ذلك عن (١٠٪) عشرة بالمائة من قيمة اللوازم غير الموردة، ويعتبر المبلغ إيراداً لحساب الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، وكذلك تحميلاً فروقات الأسعار والنفقات الإضافية وأية خسارة أو مصاريف أو عطل أو ضرر يلحق بالشركة الوطنية للتشغيل والتدريب دون الحاجة إلى أي إنذار ولا يحق للمتعهد الإعتراض على ذلك.
٣. إذا ثبت سوء المصنوعية لأي مادة من اللوازم المطلوبة فعلى المتعهد المحال عليه إستبدال اللوازم المخالفة بأخرى جديدة مطابقة لنفس المواصفات خلال مدة (٧) سبعة أيام أقصى، من تاريخ التبليغ بالمخالفة وعلى نفقته الخاصة شاملأ أجور النقل ودون أن يتربّ على الشركة الوطنية أية إلتزامات مالية، حيث سيتم فرض غرامة (١٠٪) عشرة بالمائة من القيمة الإجمالية للوازم التي تم إستبدالها بدلاً عن الضرر والنفقات الناتجة عن ذلك، ويعاد إحتساب مدة الضمان من تاريخ تقديم اللوازم الجديدة المطابقة.
٤. إذا لم ينفذ المتعهد المحال عليه ذلك سيتم تحصيل قيمة كفالة الضمان كاملة بموجب قانون تحصيل الأموال العامة أو أي وسيلة أخرى، ويصدر (١٥٪) خمسة عشر بالمائة من قيمة اللوازم التي ثبت سوء مصنعيتها إيراداً لحساب الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، ويودع الباقى أمانات لشراء اللوازم على حساب المتعهد وتحميلاً كلفة كلفة اللوازم وأى نفقات أو ضرر يلحق بالشركة الوطنية للتشغيل والتدريب.
٥. يرفع المتعهد المحال عليه اللوازم المرفوضة على نفقته خلال مدة إقصاها (٧) سبعة أيام من تاريخ إشعاره بضرورة رفعها من المكان الموجود فيه إلا إذا اقتضت الضرورة الصحية أو الأمنية رفعها أو إتلافها قبل ذلك الموعد المحدد له وإلا يعتبر متناولاً عنها للشركة الوطنية ولها الحق بالرجوع عليه بنفقات الرفع أو الإتلاف.
٦. يلتزم المتعهد المحال عليه بدفع مابينه (٠٠٠٠٧) سبعة بالعشرة آلاف من قيمة البضاعة المخزنة عن كل يوم تأخير عن الموعد المحدد لرفع المواد المرفوضة كأجور تخزين وأرضية.
٧. غرامة التأخير بالتوريد والتسلیم: في حال تأخر المتعهد المحال عليه بالتوريد والتسلیم بعد المدة المقررة للتسلیم بقرار الإحالة يتم تغريميه غرامة مالية بدل تأخير في التسلیم وكما هو مبين بالجدول التالي عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم على أن لا تتجاوز الغرامة في حدتها الأعلى قيمة (١٥٪) من القيمة الإجمالية للمواد المحالة.

غرامة التأخير بالتوريد والتسلیم	
نسبة الغرامات	مدة التأخير
ما نسبته (١٠٠١) واحد بآلاف من قيمة اللوازم (قيمة المواد المتأخرة) عن كل يوم تأخير في التسلیم عن الموعد المحدد للتسلیم.	من (١) يوم - (٤٥) يوم
ما نسبته (٢٠٠٠٢) إثنان بآلاف من قيمة اللوازم (قيمة المواد المتأخرة) عن كل يوم تأخير في التسلیم عن الموعد المحدد للتسلیم.	من (٦٤) يوم - (٦٠) يوم
ما نسبته (٣٠٠٠٣) ثلاثة بآلاف من قيمة اللوازم (قيمة المواد المتأخرة) عن كل يوم تأخير في التسلیم عن الموعد المحدد للتسلیم.	ما يزيد عن (٦٠) يوم

الغرامة تحسب على أساس المعادلة التالية:
 قيمة المواد التي تأخر المتعهد في توریدها × نسبة التغريم عن كل يوم تأخير × عدد أيام التأخير).

بسم الله الرحمن الرحيم



الوطنية للتشغيل والتدريب
National Employment & Training

٨. وفي جميع الأحوال للجنة الشراء الحق بفسخ قرار الشراء ومصادرة كفالة حسن التنفيذ، وشراء اللوازم التي تأخر المتعهد في توريدها بنفس المواصفات والخصائص أو بديلاً عنها بذات الخصائص والإستعمالات ولا تقل عنها سوية من أي مصدر آخر على حساب المتعهد، وتحميله فروقات الأسعار ونفقات اللجان وأجرور النق ورأي خسارة أو مصاريف أو عطل أو ضرر يلحق بالشركة الوطنية دون الحاجة إلى أي إنذار ولا يحق للمتعهد الإعتراض على ذلك.

التاريخ: ٢٠٢٥/١٠/١

العميد الركن
مدير عام الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب
أشرف محمد عليه



111 / 8111 / 17
122V / 0222 / 11
Y-Yo / -Y/Y

الدكتور العام
العميد التركي
أشرف محمد حسنهات
المال

معلمات وزير المالية

استلم إلى كتابكم رقم (٢/١٦/١١٢) تاريخ ١٧٩٠-٢-١٦
٢٠٢٥/٧/١٥

استعرض مجلس الوزراء قراره رقم (١٥٠،٨) تاريخ ١٩/٦/١٩، وكتاب
معاليم المشار إليه أعلاه، وكلاب عطرفة رئيس هيئة الأركان المشتركة
رقم (م دى ١٢٩١٣/٤/١) تاريخ ٢٥/١١/٢٠٢٠، واستناداً لأحكام الترسد (ج) من
المادة (١٤٩) من قانون الحمار رقم (٢٠) لسنة ١٩٩٨، والقوله (ج) من المادة (٢٢١)
من قانون الصربة العامة على السبعات رقم (٦) لسنة ١٩٩٤، وبناءً على توصية لجنة
التحديث الاقتصادي والتنمية الصادره عن مجلسها المنعقد بتاريخ ١١/١٢/٢٠١٧،
قرر مجلس الوزراء في مجلسه المنعقد بتاريخ ٢٢/٧/٢٠٢٠ الموافقه على اعتماد
مشروع الشركة الوطنية للتنمية والتدريب من الدواوين والأجهزة والالектرونيك
المقدمة لها بمحضر توقيعها من الصربة العامة والخاصه على السبعات والرسد
الشماليه من يوم الاعماله وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار، ويفيد
بذلك الإجراءات التي تقتضيها إدارة الحمار بدار الإفتاء قبل إصدار
البيان

أفضل الماء الأحمر